

Artenliste Stadt Thun

Potentiel invasiver Neophyten
 Invasive Neophyten
 Rote Listen Art

1-10 Fundmeldungen
 10-30 Fundmeldungen
 >30 Fundmeldungen

Total 31153 Fundmeldungen
Total 1631 Arten

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Abies alba</i> Mill.	Tanne	LC	<i>Allium carinatum</i> subsp.	Schöner Gekielter Lauch	VU
<i>Abies nordmanniana</i> (Steven)	Nordmann-Tanne		<i>Allium ericetorum</i> Thore		
<i>Abutilon megapotamicum</i>			<i>Allium oleraceum</i> L.	Ross-Lauch	LC
<i>Acanthus mollis</i> L.	Akanthus		<i>Allium paradoxum</i> (M. Bieb.) G.	Wunder-Lauch	
<i>Acer campestre</i> L.	Feld-Ahorn	LC	<i>Allium sativum</i> L.	Knoblauch	
<i>Acer negundo</i> L.	Eschen-Ahorn		<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Schnittlauch	LC
<i>Acer platanoides</i> L.	Spitz-Ahorn	LC	<i>Allium scorodoprasum</i> L.	Schlangen-Lauch	NT
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn	LC	<i>Allium ursinum</i> L.	Bärlauch	LC
<i>Acer saccharinum</i> L.	Silber-Ahorn		<i>Allium vineale</i> L.	Weinberg-Lauch	LC
<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.	Ohnsporn	NT	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Schwarz-Erle	LC
<i>Achillea millefolium</i> aggr.	Wiesen-Schafgarbe	LC	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Grau-Erle	LC
<i>Achillea millefolium</i> L.	Gewöhnliche Wiesen-	LC	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Geknieter Fuchsschwanz	VU
<i>Achillea millefolium</i> L. subsp.			<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Acker-Fuchsschwanz	LC
<i>Achillea roseoalba</i> Ehrend.	Blassrote Wiesen-	LC	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Wiesen-Fuchsschwanz	LC
<i>Achillea setacea</i> Waldst. & Kit.	Feinblättrige Wiesen-	LC	<i>Althaea officinalis</i> L.	Echter Eibisch	
<i>Achillea stricta</i> Greml	Steife Wiesen-Schafgarbe	NT	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Kelch-Steinkraut	LC
<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.)	Raugras	LC	<i>Amaranthus albus</i> L.	Weisser Amaranth	
<i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench	Alpen-Steinquendel	LC	<i>Amaranthus blitum</i> aggr.	Bläulicher Amaranth	
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Feld-Steinquendel	LC	<i>Amaranthus blitum</i> L.	Bläulicher Amaranth	LC
<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	Gelber Eisenhut	LC	<i>Amaranthus bouchonii</i> Thell.	Bouchons Bastard-Amarant	
<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp.	Gewöhnlicher Gelb-Eisenhut	LC	<i>Amaranthus emarginatus</i> Uline &	Ausgerandeter Amaranth	
<i>Aconitum napellus</i> L.	Blauer Eisenhut	LC	<i>Amaranthus hybridus</i> aggr.	Bastard-Amarant	
<i>Actaea spicata</i> L.	Christophskraut	LC	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Gewöhnlicher Bastard-	
<i>Adenostyles alpina</i> (L.) Bluff &	Kahler Alpendost	LC	<i>Amaranthus powellii</i> S. Watson	Grünähriger Bastard-	
<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Bisamkraut	LC	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Zurückgekrümmter Amaranth	
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Geissfuss	LC	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Aufrechtes Traubenkraut	
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Roskastanie		<i>Amelanchier lamarckii</i> F. G.	Lamarcks Felsenmispel	
<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	Steintäschel	VU	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Felsenmispel	LC
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Hundspetersilie	LC	<i>Ammi majus</i> L.	Knorpelmöhre	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Kleiner Odermennig	LC	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Spitzorchis	NT
<i>Agrostemma githago</i> L.	Kornrade	EN	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Acker-Gauchheil	LC
<i>Agrostis canina</i> L.	Sumpf-Straussgras	NT	<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Blauer Gauchheil	VU
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Haar-Straussgras	LC	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.)	Perlkraut	
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Riesen-Straussgras	LC	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.	Krummhals	NT
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Kriechendes Straussgras	LC	<i>Anchusa officinalis</i> L.	Echte Ochsenzunge	NT
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Götterbaum		<i>Anemone apennina</i> L.	Apenninen-Windröschen	
<i>Ajuga genevensis</i> L.	Genfer Günsel	LC	<i>Anemone blanda</i> Schott &	Balkan-Windröschen	
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	Pyramiden-Günsel	LC	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine)	Herbst-Anemone	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Kriechender Günsel	LC	<i>Anemone nemorosa</i> L.	Busch-Windröschen	LC
<i>Alcea rosea</i> L.	Garten-Stockrose		<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Gelbes Windröschen	LC
<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.	Verwachsener Frauenmante	LC	<i>Anethum graveolens</i> L.	Dill	
<i>Alchemilla coriacea</i> aggr.	Lederblättriger Frauenmante	LC	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Wilde Brustwurz	LC
<i>Alchemilla glabra</i> aggr.	Kahler Frauenmantel	LC	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Gemeines Katzenpfötchen	LC
<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.		LC	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Acker-Hundskamille	VU
<i>Alchemilla hybrida</i> (L.) L.		LC	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Färber-Hundskamille	LC
<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.	Bastard-Frauenmantel	LC	<i>Anthericum ramosum</i> L.	Ästige Grasllilie	LC
<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.	Weicher Frauenmantel		<i>Anthoxanthum odoratum</i> aggr.	Duftendes Ruchgras	LC
<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	Gemeiner Frauenmantel	LC	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Duftendes Ruchgras	LC
<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.		LC	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Wiesen-Kerbel	LC
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Gemeiner Froschlöffel	LC	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Echter Wundklee	LC
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.)	Knoblauchhederich	LC	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Wundklee	
<i>Allium angulosum</i> L.	Kantiger Lauch	VU	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp.	Karpaten-Wundklee	LC
<i>Allium carinatum</i> L.	Gekielter Lauch	NT	<i>Antirrhinum majus</i> L.	Garten-Löwenmaul	
<i>Allium carinatum</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Gekielter	NT	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.	Acker-Windhalm	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Gemeiner	LC	<i>Bellis perennis</i> L.	Gänseblümchen	LC
<i>Apium graveolens</i> L.	Sellerie		<i>Berberis julianae</i> C. K. Schneid.	Julianas Berberitze	
<i>Aposeris foetida</i> (L.) Less.	Hainlattich	LC	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Thunbergs Berberitze	
<i>Aquilegia atrata</i> W. D. J. Koch	Dunkle Akelei	LC	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Gemeine Berberitze	LC
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Gemeine Akelei	LC	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Kleiner Merk	LC
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Schotenkresse	LC	<i>Betula pendula</i> aggr.	Hänge-Birke	
<i>Arabis ciliata</i> Clairv.	Bewimperte Gänsekresse	LC	<i>Betula pendula</i> Roth	Hänge-Birke	LC
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Gewöhnliche Rauhaar-	LC	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Moor-Birke	LC
<i>Arabis hirsuta</i> aggr.	Rauhaarige Gänsekresse	LC	<i>Bidens cernua</i> L.	Nickender Zweizahn	VU
<i>Arabis turrita</i> L.	Turm-Gänsekresse	LC	<i>Bidens tripartita</i> L.	Dreiteiliger Zweizahn	NT
<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	Japanische Aralie		<i>Bidens tripartita</i> L. subsp.	Dreiteiliger Zweizahn	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grosse Klette	LC	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Rippenfarn	LC
<i>Arctium minus</i> Bernh.	Kleine Klette	LC	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Link	Zusammengedrückte	LC
<i>Arctium minus</i> Bernh. subsp.	Gewöhnliche Kleine Klette	LC	<i>Borago officinalis</i> L.	Borretsch	
<i>Arctium nemorosum</i> Lej.	Hain-Klette	LC	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.)	Finger-Bartgras	NT
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.)	Immergrüne Bärentraube	LC	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	Echte Mondraute	LC
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.)	Zartes Quendelblättriges	LC	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.	Fieder-Zwenke	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> aggr.	Quendelblättriges Sandkraut	LC	<i>Brachypodium pinnatum</i> aggr.	Fieder-Zwenke	LC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Gewöhnliches	LC	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host)	Felsen-Zwenke	LC
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Echte Osterluzei	EN	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.)	Wald-Zwenke	LC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.	Französisches Raygras	LC	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Sarepta-Senf	
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Echter Wermut	LC	<i>Brassica napus</i> L.	Raps	
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Verlotscher Beifuss		<i>Brassica rapa</i> L.	Rüben-Kohl	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Gemeiner Beifuss	LC	<i>Briza media</i> L.	Mittleres Zittergras	LC
<i>Arum italicum</i> Mill.	Italienischer Aronstab	NT	<i>Bromus arvensis</i> L.	Acker-Trespe	VU
<i>Arum maculatum</i> L.	Gemeiner Aronstab	LC	<i>Bromus benekenii</i> (Lange)	Benekens Trespe	LC
<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	Wald-Geissbart	LC	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Aufrechte Trespe	LC
<i>Asarum europaeum</i> L.	Europäische Haselwurz	LC	<i>Bromus erectus</i> Huds. subsp.	Gewöhnliche Aufrechte	LC
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Gemüse-Spargel	LC	<i>Bromus grossus</i> DC.	Dicke Trespe	CR
<i>Asperula arvensis</i> L.	Acker-Waldmeister	CR	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Gersten-Trespe	LC
<i>Asperula cynanchica</i> aggr.	Hügel-Waldmeister		<i>Bromus inermis</i> aggr.	Grannenlose Trespe	
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Hügel-Waldmeister	LC	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Grannenlose Trespe	
<i>Asperula tinctoria</i> L.	Färber-Waldmeister	EN	<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Ästige Trespe	LC
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Schwarzstieliger Streifenfarn	LC	<i>Bromus secalinus</i> L.	Roggen-Trespe	VU
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Mauerraute	LC	<i>Bromus sterilis</i> L.	Taube Trespe	LC
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. subsp.			<i>Bromus tectorum</i> L.	Dach-Trespe	LC
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Braunstieler Streifenfarn	LC	<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I.	Kaukasusvergissmeinnicht	
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp.	Kalkmeidender		<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Schmetterlingsstrauch	
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp.	Geöhrtter Braunstieler		<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M.	Acker-Steinsame	NT
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp.	Dickstieler Braunstieler		<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i>	Blauer Steinsame	NT
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp.	Tetraploider Braunstieler		<i>Bunias orientalis</i> L.	Glattes Zackenschötchen	
<i>Asplenium viride</i> Huds.	Grünstieler Streifenfarn	LC	<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	Weidenblättriges Rindsauge	LC
<i>Aster bellidiastrum</i> (L.) Scop.	Alpenmasslieb	LC	<i>Butomus umbellatus</i> L.	Schwanenblume	VU
<i>Aster novae-angliae</i> L.	Neuenglische Aster		<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buchs	NT
<i>Aster novi-belgii</i> aggr.	Neubelgische Aster		<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Land-Reitgras	LC
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Süsser Tragant	LC	<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.)	Berg-Reitgras	LC
<i>Astragalus onobrychis</i> L.	Esparetten-Tragant	LC	<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Wald-Bergminze	LC
<i>Astrantia major</i> L.	Grosse Sterndolde	LC	<i>Calamintha nepeta</i> aggr.	Bergminze	LC
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Wald-Frauenfarn	LC	<i>Calendula arvensis</i> L.	Acker-Ringelblume	VU
<i>Atriplex patula</i> L.	Gewöhnliche Melde	LC	<i>Calendula officinalis</i> L.	Garten-Ringelblume	
<i>Atropa bella-donna</i> L.	Tollkirsche	LC	<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	Wendich	NT
<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	Blaukissen		<i>Callitriche palustris</i> L.	Sumpf-Wasserstern	LC
<i>Aurinaria saxatilis</i> (L.) Desv.	Felsen-Steinkraut		<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Besenheide	LC
<i>Avena fatua</i> L.	Flug-Hafer	LC	<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpf-Dotterblume	LC
<i>Avena sativa</i> L.	Saat-Hafer		<i>Calystegia pulchra</i> Brummitt &	Schöne Zauwinde	
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	Draht-Schmiele	LC	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Echte Zauwinde	LC
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Mittlere Winterkresse	LC	<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb.	Wald-Zauwinde	
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	Gemeine Winterkresse	LC	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Saat-Leindotter	
<i>Bartsia alpina</i> L.	Alpenhelm	LC	<i>Campanula barbata</i> L.	Bärtige Glockenblume	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Campanula cochlearifolia</i> Lam.	Niedliche Glockenblume	LC	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Kleinfrüchtige Gelbe Segge	LC
<i>Campanula glomerata</i> L.	Knäuelblütige Glockenblume	LC	<i>Carex leporina</i> L.	Hasenpfoten-Segge	LC
<i>Campanula glomerata</i> L. subsp.	Gewöhnliche Knäuel-	LC	<i>Carex limosa</i> L.	Schlamm-Segge	NT
<i>Campanula patula</i> L.	Wiesen-Glockenblume	LC	<i>Carex montana</i> L.	Berg-Segge	LC
<i>Campanula patula</i> L. subsp.	Gewöhnliche Wiesen-	LC	<i>Carex muricata</i> aggr.	Stachel-Segge	LC
<i>Campanula persicifolia</i> L.	Pfirsichblättrige	LC	<i>Carex muricata</i> L.		
<i>Campanula portenschlagiana</i>	Adria-Glockenblume		<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Braune Segge	LC
<i>Campanula poscharskyana</i>	Hängepolster-Glockenblume		<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Vogelfuss-Segge	LC
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Acker-Glockenblume	LC	<i>Carex otrubae</i> Podp.	Hain-Segge	NT
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Rapunzel-Glockenblume	LC	<i>Carex pairae</i> F. W. Schultz	Pairas Stachel-Segge	LC
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Rundblättrige Glockenblume	LC	<i>Carex pallescens</i> L.	Bleiche Segge	LC
<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	Scheuchzers Glockenblume	LC	<i>Carex panicea</i> L.	Hirsen-Segge	LC
<i>Campanula trachelium</i> L.	Nesselblättrige	LC	<i>Carex paniculata</i> L.	Rispen-Segge	LC
<i>Cannabis sativa</i> L.	Hanf		<i>Carex pendula</i> Huds.	Hänge-Segge	LC
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.)	Gemeines Hirtentäschel	LC	<i>Carex pilulifera</i> L.	Pillen-Segge	LC
<i>Capsella rubella</i> Reut.	Rötliches Hirtentäschel	LC	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Zypergras-Segge	VU
<i>Cardamine amara</i> L.	Bitteres Schaumkraut	LC	<i>Carex pulicaris</i> L.	Floh-Segge	NT
<i>Cardamine amara</i> L. subsp.		LC	<i>Carex remota</i> L.	Lockerährige Segge	LC
<i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz	Knöllchentragende	LC	<i>Carex rostrata</i> Stokes	Schnabel-Segge	LC
<i>Cardamine dentata</i> Schult.	Sumpf-Wiesen-Schaumkraut	VU	<i>Carex spicata</i> Huds.	Dichtährige Stachel-Segge	LC
<i>Cardamine flexuosa</i> aggr.	Wald-Schaumkraut	LC	<i>Carex strigosa</i> Huds.	Dünnährige Segge	LC
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Wald-Schaumkraut		<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Wald-Segge	LC
<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.	Fiederblättrige Zahnwurz	LC	<i>Carex tomentosa</i> L.	Filz-Segge	NT
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Vielstängeliges Schaumkraut	LC	<i>Carex vesicaria</i> L.	Blasen-Segge	LC
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Spring-Schaumkraut	LC	<i>Carex viridula</i> Michx.	Oeders Gelbe Segge	NT
<i>Cardamine nemorosa</i> Lej.	Hain-Wiesen-Schaumkraut		<i>Carex vulpina</i> L.	Fuchs-Segge	EN
<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.)	Fingerblättrige Zahnwurz	LC	<i>Carlina acaulis</i> L.		LC
<i>Cardamine pratensis</i> aggr.	Wiesen-Schaumkraut	LC	<i>Carlina acaulis</i> L. subsp. <i>acaulis</i>	Gewöhnliche Silberdistel	
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC	<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i>	Silberdistel	
<i>Cardamine rivularis</i> auct.	Bach-Wiesen-Schaumkraut	NT	<i>Carlina vulgaris</i> aggr.	Golddistel	LC
<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.)	Sand-Schaumkresse		<i>Carlina vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Golddistel	LC
<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Pfeilkresse		<i>Carpinus betulus</i> L.	Hagebuche	LC
<i>Carduus defloratus</i> L.	Berg-Distel	LC	<i>Carthamus tinctorius</i> L.		
<i>Carduus nutans</i> L.	Nickende Distel	LC	<i>Carum carvi</i> L.	Kümmel	LC
<i>Carex acuta</i> L.	Schlanke Segge	LC	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Edel-Kastanie	LC
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Scharfkantige Segge	LC	<i>Celtis australis</i> L.	Zürgelbaum	NT
<i>Carex alba</i> Scop.	Weisse Segge	LC	<i>Centaurea cyanus</i> L.	Kornblume	NT
<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	Sonderbare Segge	NT	<i>Centaurea jacea</i> aggr.	Wiesen-Flockenblume	
<i>Carex brachystachys</i> Schrank	Kurzährige Segge	LC	<i>Centaurea jacea</i> L.	Wiesen-Flockenblume	LC
<i>Carex brizoides</i> L.	Zittergras-Segge	LC	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	Gewöhnliche Wiesen-	LC
<i>Carex canescens</i> L.	Graue Segge	LC	<i>Centaurea jacea</i> subsp.	Schmalblättrige Wiesen-	NT
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	Frühlings-Segge	LC	<i>Centaurea montana</i> L.	Berg-Flockenblume	LC
<i>Carex davalliana</i> Sm.	Davalls Segge	LC	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Skabiosen-Flockenblume	LC
<i>Carex diandra</i> Schrank	Draht-Segge	VU	<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp.	Gewöhnliche Skabiosen-	LC
<i>Carex digitata</i> L.	Finger-Segge	LC	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Sonnenwend-Flockenblume	
<i>Carex dioica</i> L.	Zweihäusige Segge	VU	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Echtes Tausendgüldenkraut	LC
<i>Carex distans</i> L.	Langgliederige Segge	NT	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.)	Kleines Tausendgüldenkraut	VU
<i>Carex divulsa</i> Stokes	Unterbrochenährige Stachel-	LC	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Rote Spornblume	
<i>Carex echinata</i> Murray	Igelfrüchtige Segge	LC	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Weisses Waldvögelein	LC
<i>Carex elata</i> All.	Steife Segge	LC	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.)	Langblättriges Waldvögelein	LC
<i>Carex ferruginea</i> Scop.	Rost-Segge	LC	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Rotes Waldvögelein	LC
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Schlaffe Segge	LC	<i>Cerastium arvense</i> L.	Acker-Hornkraut	LC
<i>Carex flava</i> aggr.	Gelbe Segge	LC	<i>Cerastium arvense</i> L. subsp.	Gewöhnliches Acker-	LC
<i>Carex flava</i> L.	Gewöhnliche Gelbe Segge	LC	<i>Cerastium arvense</i> subsp.	Aufrechtes Acker-Hornkraut	LC
<i>Carex grayi</i> Carey	Morgenstern-Segge		<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	Kleinblütiges Hornkraut	LC
<i>Carex hirta</i> L.	Behaarte Segge	LC	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	Gewöhnliches Kleinblütiges	LC
<i>Carex hostiana</i> DC.	Saum-Segge	LC	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Gemeines Hornkraut	LC
<i>Carex humilis</i> Leyss.	Niedrige Segge	LC	<i>Cerastium fontanum</i> subsp.	Gewöhnliches Hornkraut	LC
<i>Carex leersii</i> F. W. Schultz	Leers Stachel-Segge	LC	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Knäuel-Hornkraut	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
Cerastium pumilum aggr.	Niedriges Hornkraut	NT	Corylus maxima Mill.	Lambertshasel	
Cerastium pumilum Curtis	Niedriges Hornkraut	NT	Cosmos bipinnatus Cav.		
Cerastium semidecandrum L.	Sand-Hornkraut	LC	Cotinus coggygria Scop.	Perückenstrauch	NT
Cerastium tomentosum L.	Filziges Hornkraut		Cotoneaster bullatus Bois	Blasige Steinmispel	
Chaenomeles japonica (Thunb.)	Japanische Zierquitte		Cotoneaster dammeri C. K.	Teppich-Steinmispel	
Chaenorrhinum minus (L.) Lange	Kleines Leinkraut	LC	Cotoneaster dielsianus E. Pritz.	Diels' Steinmispel	
Chaenorrhinum minus (L.) Lange			Cotoneaster divaricatus Rehder & Spreizende Steinmispel		
Chaerophyllum aureum L.	Gelbfrüchtiger Kälberkropf	LC	Cotoneaster horizontalis Decne.	Korallenstrauch	
Chaerophyllum hirsutum aggr.	Gebirgs-Kälberkropf	LC	Cotoneaster integerrimus Medik.	Kahle Steinmispel	LC
Chaerophyllum hirsutum L.	Gewöhnlicher Gebirgs-	LC	Cotoneaster salicifolius Franch.	Weidenblättrige Steinmispel	
Chaerophyllum villarsii W. D. J.	Villars Gebirgs-Kälberkropf	LC	Cotoneaster tomentosus Lindl.	Filzige Steinmispel	LC
Chamaecyparis lawsoniana (A.	Lawsons Zypresse		Crataegus laevigata (Poir.) DC.	Zweigfelliger Weissdorn	LC
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link	Behaarter Zwergginster	VU	Crataegus monogyna aggr.	Eingriffeliger Weissdorn	LC
Chara aspera Willd.	Rauhe Armleuchteralge	VU	Crataegus monogyna Jacq.	Eingriffeliger Weissdorn	LC
Chara contraria Kütz.	Gegensätzliche	LC	Crataegus rhipidophylla Gand.	Grosskelchiger Weissdorn	DD
Chara globularis Thuill.	Zerbrechliche	LC	Crepis biennis L.	Wiesen-Pippau	LC
Chara hispida L.	Steifhaarige Armleuchteralge	VU	Crepis capillaris Wallr.	Kleinköpfiger Pippau	LC
Chara tomentosa L.	Geweih-Armluchteralge	VU	Crepis foetida L.	Stinkender Pippau	LC
Chelidonium majus L.	Schöllkraut	LC	Crepis nicaeensis Pers.	Nizza-Pippau	
Chenopodium album aggr.	Weisser Gänsefuss		Crepis paludosa (L.) Moench	Sumpf-Pippau	LC
Chenopodium album L.	Weisser Gänsefuss	LC	Crepis pulchra L.	Schöner Pippau	
Chenopodium giganteum D. Don	Riesengänsefuss		Crepis vesicaria L.	Blasen-Pippau	
Chenopodium polyspermum L.	Vielsamiger Gänsefuss	LC	Crepis vesicaria subsp.	Löwenzahnblättriger Blasen-	LC
Chenopodium rubrum L.	Roter Gänsefuss	VU	Crocus albiflorus Kit.	Frühlings-Krokus	LC
Chenopodium strictum Roth	Gestreifter Gänsefuss		Crocus flavus Weston	Gold-Krokus	
Chrysosplenium alternifolium L.	Wechselblättriges Milzkraut	LC	Crocus tommasinianus Herb.	Tommasinis Krokus	
Chrysosplenium oppositifolium L.	Gegenblättriges Milzkraut	NT	Cruciata laevipes Opiz	Behaartes Kreuzlabkraut	LC
Cichorium intybus L.	Wegwarte	LC	Cucurbita pepo L.	Zuchetti	
Circaea xintermedia Ehrh.	Mittleres Hexenkraut	LC	Cyclamen hederifolium Aiton	Efeublättriges Alpenveilchen	NT
Circaea alpina L.	Alpen-Hexenkraut	LC	Cydonia oblonga Mill.	Quittenbaum	
Circaea lutetiana L.	Grosses Hexenkraut	LC	Cymbalaria muralis G. Gaertn. & Zimbelkraut		LC
Cirsium acaule Scop.	Stängellose Kratzdistel	LC	Cynodon dactylon (L.) Pers.	Hundszahngras	LC
Cirsium arvense (L.) Scop.	Acker-Kratzdistel	LC	Cynoglossum officinale L.	Echte Hundszunge	NT
Cirsium eriophorum (L.) Scop.	Wollköpfige Kratzdistel	LC	Cynosurus cristatus L.	Wiesen-Kammgras	LC
Cirsium oleraceum (L.) Scop.	Kohldistel	LC	Cyperus esculentus L.	Essbares Zypergras	
Cirsium palustre (L.) Scop.	Sumpf-Kratzdistel	LC	Cyperus flavescens L.	Gelbliches Zypergras	VU
Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Gemeine Kratzdistel	LC	Cyperus fuscus L.	Schwarzbraunes Zypergras	VU
Claytonia perfoliata Willd.	Gewöhnliches Tellerkraut		Cyperus longus L.	Langästiges Zypergras	EN
Clematis alpina (L.) Mill.	Alpen-Waldrebe	LC	Cypripedium calceolus L.	Frauenschuh	VU
Clematis vitalba L.	Gemeine Waldrebe	LC	Cyrtomium fortunei J. Sm.	Fortunes Sichelfarn	
Clinopodium vulgare L.	Wirbeldost	LC	Cystopteris fragilis (L.) Bernh.	Zerbrechlicher Blasenfarn	LC
Coeloglossum viride (L.) Hartm.	Grüne Hohlzunge	LC	Cystopteris fragilis aggr.	Zerbrechlicher Blasenfarn	
Colchicum autumnale L.	Herbst-Zeitlose	LC	Cystopteris montana (Lam.)	Berg-Blasenfarn	LC
Colutea arborescens L.	Blasenstrauch	NT	Dactylis glomerata L.	Wiesen-Knäuelgras	LC
Consolida ajacis (L.) Schur	Garten-Rittersporn		Dactylis glomerata L. subsp.		
Consolida regalis Gray	Acker-Rittersporn	VU	Dactylorhiza incarnata (L.) Soó	Fleischrote Fingerwurz	NT
Convallaria majalis L.	Maiglöckchen	LC	Dactylorhiza incarnata (L.) Soó	Fleischrote Fingerwurz	NT
Convolvulus arvensis L.	Acker-Winde	LC	Dactylorhiza lapponica (Hartm.)	Lappländische Fingerwurz	NT
Conyza canadensis (L.) Cronquis	Kanadisches Berufkraut		Dactylorhiza maculata (L.) Soó	Gefleckte Fingerwurz	LC
Corallorhiza trifida Châtel.	Korallenwurz	LC	Dactylorhiza maculata subsp.	Fuchs' Gefleckte Fingerwurz	LC
Cornus mas L.	Kornelkirsche	LC	Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F.	Breitblättrige Fingerwurz	LC
Cornus sanguinea L.	Hartriegel	LC	Danthonia decumbens (L.) DC.	Dreizahn	LC
Cornus sanguinea L. subsp.	Blutroter Hartriegel		Daphne mezereum L.	Echter Seidelbast	LC
Cornus sericea L.	Seidiger Hornstrauch		Datura stramonium L.	Stechapfel	
Coronilla vaginalis Lam.	Scheiden-Kronwicke	LC	Daucus carota L.	Wilde Möhre	LC
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Hohlknolliger Lerchensporn		LC	Delphinium dubium (Rouy & Deschampsia cespitosa (L.) P.	Rasen-Schmiele	LC
Corydalis lutea (L.) DC.	Gelber Lerchensporn	LC	Dianthus armeria L.	Rauhe Nelke	LC
Corylus avellana L.	Haselstrauch	LC	Dianthus barbatus L.	Bart-Nelke	
Corylus colurna L.	Baumhasel				

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
Dianthus carthusianorum L.	Kartäuser-Nelke	LC	Epilobium tetragonum L.	Vierkantiges Weidenröschen	LC
Dianthus carthusianorum L.	Gewöhnliche Kartäuser-	LC	Epilobium tetragonum L. subsp.	Gewöhnliches Vierkantiges	LC
Dianthus caryophyllus L.	Garten-Nelke		Epimedium pinnatum Fisch.	Gefiederte Sockenblume	
Dianthus deltoides L.	Heide-Nelke	VU	Epipactis atrorubens ×		
Dianthus superbus L.	Pracht-Nelke	LC	Epipactis atrorubens Besser	Braunrote Stendelwurz	LC
Dianthus sylvestris Wulfen	Stein-Nelke	LC	Epipactis helleborine (L.) Crantz	Gewöhnliche Breitblättrige	LC
Digitalis grandiflora Mill.	Grossblütiger Fingerhut	LC	Epipactis helleborine aggr.	Breitblättrige Stendelwurz	LC
Digitalis lutea L.	Gelber Fingerhut	LC	Epipactis palustris (L.) Crantz	Sumpf-Stendelwurz	NT
Digitalis purpurea L.	Roter Fingerhut		Equisetum arvense L.	Acker-Schachtelhalm	LC
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler	Glattspelzen-Fingerhirse		Equisetum fluviatile L.	Schlamm-Schachtelhalm	LC
Digitaria ischaemum (Schreb.)	Fadenhirse		Equisetum hyemale L.	Winter-Schachtelhalm	LC
Digitaria ischaemum aggr.	Fadenhirse	LC	Equisetum palustre L.	Sumpf-Schachtelhalm	LC
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.	Bluthirse		Equisetum pratense Ehrh.	Wiesen-Schachtelhalm	LC
Digitaria sanguinalis aggr.	Bluthirse	LC	Equisetum sylvaticum L.	Wald-Schachtelhalm	LC
Diplotaxis muralis (L.) DC.	Mauer-Doppelsame	NT	Equisetum telmateia Ehrh.	Riesen-Schachtelhalm	LC
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.	Schmalblättriger	LC	Equisetum variegatum Schleich.	Bunter Schachtelhalm	LC
Dipsacus fullonum L.	Wilde Karde	LC	Eragrostis minor Host	Kleines Liebesgras	LC
Dipsacus laciniatus L.	Schlitzblättrige Karde	LC	Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.	Behaartes Liebesgras	LC
Dipsacus pilosus L.	Behaarte Karde	NT	Eranthis hyemalis (L.) Salisb.	Winterling	LC
Dittrichia graveolens (L.) Greuter	Starkduftender Alant		Erica carnea L.	Schneeheide	LC
Doronicum pardalianches L.	Kriechende Gämswurz	VU	Erigeron acris subsp. serotinus	Spätblühendes Scharfes	
Doronicum plantagineum L.	Wegerich-Gämswurz		Erigeron annuus (L.) Desf.	Einjähriges Berufkraut	
Dorycnium germanicum (Gremli)	Deutscher Backenklee	VU	Erigeron annuus (L.) Desf. subsp.	Gewöhnliches Einjähriges	
Dorycnium herbaceum Vill.	Krautiger Backenklee	EN	Erigeron annuus subsp.	Nordisches Einjähriges	
Draba muralis L.	Mauer-Felsenblümchen	NT	Erigeron karvinskianus DC.	Karvinskis Berufkraut	
Drosera anglica Huds.	Langblättriger Sonnentau	VU	Eriophorum latifolium Hoppe	Breitblättriges Wollgras	LC
Dryas octopetala L.	Silberwurz	LC	Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	Gemeiner Reiherschnabel	LC
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-	Schuppiger Wurmfarne	LC	Erophila praecox (Steven) DC.	Frühes Frühlings-	LC
Dryopteris affinis subsp. borrieri	Borrers Wurmfarne		Erophila spathulata Láng	Rundfrüchtiges	DD
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P.	Dorniger Wurmfarne	LC	Erophila verna (L.) DC.	Gewöhnliches Frühlings-	LC
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.	Breiter Wurmfarne	LC	Erophila verna aggr.	Frühlings-Hungerblümchen	LC
Dryopteris dilatata aggr.	Breiter Wurmfarne		Eruca sativa Mill.	Ruke	
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Echter Wurmfarne	LC	Erucastrium gallicum (Willd.) O. E.	Französische Rampe	LC
Dryopteris remota (Döll) Druce	Entferntfiedriger Wurmfarne	LC	Erucastrium nasturtiifolium (Poir.)	Brunnenkressenblättrige	LC
Duchesnea indica (Andrews)	Scheinerdbeere		Erysimum cheiranthoides L.	Acker-Schöterich	NT
Echinochloa crus-galli (L.) P.	Hühnerhirse	LC	Eschscholzia californica Cham.	Kalifornischer Mohn	
Echium plantagineum L.	Wegerich-Natternkopf		Euonymus europaeus L.	Gemeines Pfaffenhütchen	LC
Echium vulgare L.	Gemeiner Natternkopf	LC	Euonymus fortunei (Turcz.)	Kletter-Spindelstrauch	
Eleocharis austriaca Hayek	Österreichischer Sumpfbirse	NT	Euonymus latifolius (L.) Mill.	Breitblättriges	NT
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult.	Stumpfköpfige Sumpfbirse		Eupatorium cannabinum L.	Wasserdost	LC
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & E.	Eiköpfige Sumpfbirse	EN	Euphorbia amygdaloides L.	Mandelblättrige Wolfsmilch	LC
Eleocharis palustris (L.) Roem. & G.	Gewöhnliche Sumpfbirse	NT	Euphorbia cyparissias L.	Zypressenblättrige	LC
Eleocharis palustris aggr.	Sumpfbirse	NT	Euphorbia dulcis L.	Süsse Wolfsmilch	LC
Eleocharis quinqueflora	Fünfblütige Sumpfbirse	LC	Euphorbia exigua L.	Kleine Wolfsmilch	NT
Eleocharis uniglumis (Link)	Einspelzige Sumpfbirse	VU	Euphorbia falcata L.	Sichelblättrige Wolfsmilch	EN
Elodea canadensis Michx.	Kanadische Wasserpest		Euphorbia helioscopia L.	Sonnenwend-Wolfsmilch	LC
Elymus caninus (L.) L.	Hunds-Quecke	LC	Euphorbia humifusa Willd.	Niederliegende Wolfsmilch	
Elymus repens (L.) Gould	Kriechende Quecke	LC	Euphorbia lathyris L.	Kreuzblättrige Wolfsmilch	
Epilobium anagallidifolium Lam.	Alpen-Weidenröschen	LC	Euphorbia maculata aggr.	Gefleckte Wolfsmilch	
Epilobium angustifolium L.	Wald-Weidenröschen	LC	Euphorbia maculata L.	Gefleckte Wolfsmilch	
Epilobium ciliatum Raf.	Drüsenstängeliges		Euphorbia myrsinites L.	Myrten-Wolfsmilch	
Epilobium collinum C. C. Gmel.	Hügel-Weidenröschen	LC	Euphorbia nutans Lag.	Nickende Wolfsmilch	
Epilobium dodonaei Vill.	Rosmarin-Weidenröschen	NT	Euphorbia peplus L.	Garten-Wolfsmilch	LC
Epilobium fleischeri Hochst.	Fleischers Weidenröschen	LC	Euphorbia prostrata Aiton	Hingestreckte Wolfsmilch	
Epilobium hirsutum L.	Zottiges Weidenröschen	LC	Euphorbia stricta L.	Steife Wolfsmilch	LC
Epilobium montanum L.	Berg-Weidenröschen	LC	Euphorbia verrucosa L.	Warzige Wolfsmilch	LC
Epilobium palustre L.	Sumpf-Weidenröschen	LC	Euphrasia picta Wimm.	Gescheckter Augentrost	NT
Epilobium parviflorum Schreb.	Kleinblütiges Weidenröschen	LC	Euphrasia rostkoviana aggr.	Wiesen-Augentrost	
Epilobium roseum Schreb.	Rosenrotes Weidenröschen	LC	Euphrasia rostkoviana Hayne	Wiesen-Augentrost	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
Euphrasia rostkoviana Hayne	Wiesen-Augentrost	LC	Genista radiata (L.) Scop.	Kugel-Ginster	NT
Euphrasia salisburgensis Hoppe	Salzburger Augentrost	LC	Genista tinctoria L.	Färber-Ginster	LC
Fagopyrum esculentum Moench	Echter Buchweizen		Gentiana asclepiadea L.	Schwalbenwurz-Enzian	LC
Fagus sylvatica L.	Rot-Buche	LC	Gentiana ciliata L.	Gefranster Enzian	LC
Falcaria vulgaris Bernh.	Sicheldolde	CR	Gentiana cruciata L.	Kreuzblättriger Enzian	VU
Fallopia aubertii (L. Henry) Holub	Auberts Windenknöterich		Gentiana germanica Willd.	Deutscher Enzian	VU
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve	Gemeiner Windenknöterich	LC	Gentiana lutea L.	Gelber Enzian	LC
Festuca altissima All.	Wald-Schwingel	LC	Gentiana pneumonanthe L.	Lungen-Enzian	VU
Festuca arundinacea Schreb.	Rohr-Schwingel	LC	Gentiana verna L.	Frühlings-Enzian	LC
Festuca arundinacea Schreb.	Rohr-Schwingel		Geranium dissectum L.	Schlitzblättriger	LC
Festuca gigantea (L.) Vill.	Riesen-Schwingel	LC	Geranium endressii J. Gay		
Festuca guestfalica Boenn.	Westfälischer Schwingel	LC	Geranium macrorrhizum L.	Grosswurziger	
Festuca heterophylla Lam.	Verschiedenblättriger	LC	Geranium molle L.	Weicher Storchschnabel	LC
Festuca ovina aggr.	Schaf-Schwingel	LC	Geranium nodosum L.	Knotiger Storchschnabel	NT
Festuca ovina L.	Schaf-Schwingel	LC	Geranium palustre L.	Sumpf-Storchschnabel	NT
Festuca pallens Host	Blasser Schwingel	NT	Geranium phaeum L. subsp.	Gewöhnlicher Braun-	
Festuca pratensis Huds.	Wiesen-Schwingel	LC	Geranium pratense L.	Wiesen-Storchschnabel	NT
Festuca rubra aggr.	Rot-Schwingel	LC	Geranium pusillum L.	Kleiner Storchschnabel	LC
Festuca rubra L.	Rot-Schwingel	LC	Geranium pyrenaicum Burm. f.	Pyrenäen-Storchschnabel	LC
Festuca rubra L. subsp. rubra			Geranium robertianum L.	Stinkender Storchschnabel	LC
Ficus carica L.	Feigenbaum	LC	Geranium robertianum L. subsp.	Ruprechtskraut	LC
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Moor-Geissbart	LC	Geranium robertianum subsp.	Purpur-Storchschnabel	LC
Foeniculum vulgare Mill.	Fenchel		Geranium rotundifolium L.	Rundblättriger	LC
Forsythia ×intermedia Zabel	Forsythie		Geranium sanguineum L.	Blutroter Storchschnabel	LC
Fragaria ×ananassa (Weston)	Garten-Erdbeere		Geranium sylvaticum L.	Wald-Storchschnabel	LC
Fragaria vesca L.	Wald-Erdbeere	LC	Geum rivale × urbanum		
Frangula alnus Mill.	Faulbaum	LC	Geum rivale L.	Bach-Nelkenwurz	LC
Fraxinus excelsior L.	Gemeine Esche	LC	Geum urbanum L.	Echte Nelkenwurz	LC
Fraxinus ornus L.	Manna-Esche	LC	Glechoma hederacea L.	Gundelrebe	LC
Fumaria officinalis L.	Echter Erdrauch	LC	Glechoma hederacea L. subsp.	Gewöhnliche Gundelrebe	LC
Fumaria officinalis L. subsp.	Gewöhnlicher Erdrauch	LC	Gleditsia triacanthos L.	Gleditschie	
Gagea lutea (L.) Ker Gawl.	Wald-Gelbstern	NT	Globularia bisnagarica L.	Gemeine Kugelblume	LC
Galanthus nivalis L.	Schneeglöckchen	LC	Globularia cordifolia L.	Herzblättrige Kugelblume	LC
Galeopsis angustifolia Hoffm.	Schmalblättriger Hohlzahn	LC	Glyceria fluitans (L.) R. Br.	Flutendes Süßgras	LC
Galeopsis ladanum L.	Acker-Hohlzahn	NT	Glyceria fluitans aggr.		
Galeopsis tetrahit L.	Stechender Hohlzahn	LC	Glyceria notata Chevall.	Faltiges Süßgras	LC
Galinsoga parviflora Cav.	Kleinblütiges Knopfkraut		Gnaphalium sylvaticum L.	Wald-Ruhrkraut	LC
Galinsoga quadriradiata Ruiz &	Bewimpertes Knopfkraut		Goodyera repens (L.) R. Br.	Moosorchis	NT
Galium album Mill.	Weisses Wiesen-Labkraut	LC	Groenlandia densa (L.) Fourr.	Fischkraut	NT
Galium album Mill. subsp. album			Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.	Langspornige Handwurz	LC
Galium anisophyllum Vill.	Alpen-Labkraut	LC	Gymnocarpium dryopteris (L.)	Eichenfarn	LC
Galium aparine L.	Kletten-Labkraut	LC	Gymnocarpium robertianum	Ruprechtsfarn	LC
Galium boreale L.	Nordisches Labkraut	LC	Gypsophila muralis L.	Acker-Gipskraut	EN
Galium elongatum C. Presl	Verlängertes Labkraut	NT	Gypsophila repens L.	Kriechendes Gipskraut	LC
Galium glaucum L.	Blaugrünes Labkraut	VU	Hedera helix L.	Efeu	LC
Galium lucidum All.	Glänzendes Labkraut	LC	Helianthemum nummularium (L.)	Gemeines Sonnenröschen	LC
Galium mollugo aggr.	Wiesen-Labkraut	LC	Helianthemum nummularium (L.)	Gewöhnliches	NT
Galium mollugo L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC	Helianthemum nummularium	Grossblütiges	LC
Galium odoratum (L.) Scop.	Echter Waldmeister	LC	Helianthemum nummularium	Ovalblättriges	LC
Galium palustre aggr.	Sumpf-Labkraut		Helianthus annuus L.	Einjährige Sonnenblume	
Galium palustre L.	Sumpf-Labkraut	LC	Helianthus tuberosus aggr.	Topinambur	
Galium pumilum aggr.			Helianthus tuberosus L.	Topinambur	
Galium pumilum Murray	Niedriges Labkraut	LC	Helictotrichon pratense (L.)	Echter Wiesenhafer	
Galium rotundifolium L.	Rundblättriges Labkraut	LC	Helictotrichon pratense aggr.	Echter Wiesenhafer	LC
Galium sylvaticum L.	Wald-Labkraut	LC	Helictotrichon pubescens (Huds.)	Flaum-Wiesenhafer	LC
Galium uliginosum L.	Moor-Labkraut	LC	Helleborus foetidus L.	Stinkende Nieswurz	LC
Galium verum L.	Echtes Labkraut	LC	Helleborus niger L.	Christrose	LC
Galium verum L. subsp. verum	Gewöhnliches Labkraut	LC	Helleborus orientalis Lam.	Östliche Nieswurz	
Galium verum subsp. wirtgenii (F.)	Wirtgens Labkraut	NT	Helleborus viridis L.	Grüne Nieswurz	NT

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Gelbrote Taglilie		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Wiesen-Ferkelkraut	LC
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	Leberblümchen	LC	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Echter Ysop	NT
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Riesen-Bärenklau		<i>Iberis amara</i> L.	Bitterer Bauernsenf	EN
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärenklau	LC	<i>Iberis sempervirens</i> L.	Immergrüner Bauernsenf	
<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Wiesen-	LC	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Stechpalme	LC
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Einorchis	VU	<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.	Balfours Springkraut	
<i>Herniaria glabra</i> L.	Kahles Bruchkraut	LC	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Drüsiges Springkraut	
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Behaartes Bruchkraut	NT	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Wald-Springkraut	LC
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Gemeine Nachtviole		<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Kleines Springkraut	
<i>Hesperis matronalis</i> L. subsp.	Gewöhnliche Nachtviole		<i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle	Dürrwurz-Alant	LC
<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Straucheibisch		<i>Inula helvetica</i> Weber	Schweizer Alant	VU
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Orangerotes Habichtskraut	LC	<i>Inula hirta</i> L.	Rauer Alant	EN
<i>Hieracium bifidum</i> aggr.	Gabeliges Habichtskraut	LC	<i>Inula salicina</i> L.	Weiden-Alant	NT
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	Rasiges Habichtskraut	EN	<i>Iris graminea</i> L.	Grasblättrige Schwertlilie	VU
<i>Hieracium cymosum</i> L.	Trugdoldiges Habichtskraut	NT	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Gelbe Schwertlilie	LC
<i>Hieracium glaucum</i> All.	Blaugrünes Habichtskraut	LC	<i>Iris sibirica</i> L.	Sibirische Schwertlilie	VU
<i>Hieracium lachenalii</i> C. C. Gmel.	Gemeines Habichtskraut	LC	<i>Isatis tinctoria</i> L.	Färber-Waid	LC
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Öhrchen-Habichtskraut	LC	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	Winter-Jasmin	
<i>Hieracium laevigatum</i> aggr.	Glattes Habichtskraut	LC	<i>Juglans nigra</i> L.		
<i>Hieracium murorum</i> aggr.	Wald-Habichtskraut	LC	<i>Juglans regia</i> L.	Walnussbaum	LC
<i>Hieracium pictum</i> Pers.	Geflecktes Habichtskraut	LC	<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.	Spitzblütige Binse	NT
<i>Hieracium piliferum</i> aggr.	Grauzottiges Habichtskraut	LC	<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix	Alpen-Binse	LC
<i>Hieracium piliferum</i> Hoppe	Gewöhnliches Grauzottiges	LC	<i>Juncus articulatus</i> aggr.		
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Langhaariges Habichtskraut	LC	<i>Juncus articulatus</i> L.	Glieder-Binse	LC
<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Florentiner Habichtskraut	LC	<i>Juncus bufonius</i> L.	Kröten-Binse	LC
<i>Hieracium sabaudum</i> aggr.	Savoyer Habichtskraut	LC	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Zusammengedrückte Binse	LC
<i>Hieracium staticifolium</i> All.	Grasnelkenblättriges	LC	<i>Juncus effusus</i> L.	Flatter-Binse	LC
<i>Hieracium tomentosum</i> L.	Filziges Habichtskraut	NT	<i>Juncus filiformis</i> L.	Faden-Binse	LC
<i>Hieracium umbellatum</i> aggr.	Doldiges Habichtskraut	LC	<i>Juncus inflexus</i> L.	Blaugrüne Binse	LC
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.)	Bocks-Riemenzunge	NT	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Knötchen-Binse	NT
<i>Himantoglossum robertianum</i>	Mastorchis	NT	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Zarte Binse	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Schopfiger Hufeisenklee	LC	<i>Juniperus communis</i> L.	Echter Wacholder	LC
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	Strauchwicke	LC	<i>Juniperus communis</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Wacholder	LC
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen			<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet	Felsen-Kugelschötchen	LC
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Sanddorn	LC	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Eiblättriges Schlangenhaut	LC
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Tannenwedel	NT	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Feld-Witwenblume	LC
<i>Holcus lanatus</i> L.	Wolliges Honiggras	LC	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	Wald-Witwenblume	LC
<i>Holcus mollis</i> L.	Weiches Honiggras	LC	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	Gewöhnliche Wald-	LC
<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.	Grüner Alpenlattich	LC	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.	Gewöhnliche Pyramiden-	LC
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	Waldgerste	LC	<i>Koeleria pyramidata</i> aggr.	Pyramiden-Kammschmiele	LC
<i>Hordeum distichon</i> L.	Zweizeilige Gerste		<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Gemeiner Goldregen	LC
<i>Hordeum murinum</i> L.	Mäuse-Gerste	LC	<i>Lactuca perennis</i> L.	Blauer Lattich	LC
<i>Hordeum murinum</i> L. subsp.	Gewöhnliche Mäuse-Gerste	LC	<i>Lactuca serriola</i> L.	Wilder Lattich	LC
<i>Hottonia palustris</i> L.	Wasserfeder	EN	<i>Lamium album</i> L.	Weisse Taubnessel	LC
<i>Humulus lupulus</i> L.	Hopfen	LC	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Goldnessel	LC
<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.)	Spanisches Hasenglöckchen		<i>Lamium galeobdolon</i> subsp.	Silber-Goldnessel	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.)	Hasenglöckchen		<i>Lamium galeobdolon</i> subsp.	Berg-Goldnessel	LC
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Froschbiss	EN	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Bastard-Taubnessel	VU
<i>Hypericum xdesetangii</i> Lamotte	Des Etangs' Johanniskraut	LC	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Gefleckte Taubnessel	LC
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Blut-Johanniskraut	DD	<i>Lamium purpureum</i> L.	Acker-Taubnessel	LC
<i>Hypericum calycinum</i> L.	Grossblütiges Johanniskraut		<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.)	Stechender Igelsame	NT
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Behaartes Johanniskraut	LC	<i>Lapsana communis</i> L.	Rainkohl	LC
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Niederliegendes	LC	<i>Lapsana communis</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Rainkohl	
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	Geflecktes Johanniskraut	LC	<i>Larix decidua</i> Mill.	Europäische Lärche	LC
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	Gewöhnliches Geflecktes	LC	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Breitblättriges Laserkraut	LC
<i>Hypericum montanum</i> L.	Berg-Johanniskraut	LC	<i>Lathraea squamaria</i> L.	Schuppenwurz	LC
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Echtes Johanniskraut	LC	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Rauhaarige Platterbse	EN
<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp.	Echtes Johanniskraut	LC	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Breitblättrige Platterbse	LC
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Vierflügeliges Johanniskraut	LC	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard)	Berg-Platterbse	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
Lathyrus nissolia L.	Gras-Platterbse	CR	Lotus maritimus L.	Gelbe Spargelerbse	NT
Lathyrus pratensis L.	Wiesen-Platterbse	LC	Lotus pedunculatus Cav.	Sumpfhornklee	LC
Lathyrus sylvestris L.	Wald-Platterbse	LC	Lunaria annua L.	Garten-Mondviole	
Lathyrus vernus (L.) Bernh.	Gewöhnliche Frühlings-	LC	Lunaria rediviva L.	Wilde Mondviole	LC
Lavandula angustifolia Mill.	Echter Lavendel		Luzula campestris (L.) DC.	Feld-Hainsimse	LC
Leersia oryzoides (L.) Sw.	Wilder Reis	VU	Luzula luzuloides (Lam.) Dandy &	Weissliche Hainsimse	LC
Legousia speculum-veneris (L.)	Venus-Frauenspiegel	VU	Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.	Vielblütige Hainsimse	LC
Lemna minor aggr.	Kleine Wasserlinse		Luzula multiflora aggr.	Vielblütige Hainsimse	LC
Lemna minor L.	Kleine Wasserlinse	LC	Luzula nivea (L.) DC.	Schneeweisse Hainsimse	LC
Lemna trisulca L.	Dreifurchige Wasserlinse	NT	Luzula pilosa (L.) Willd.	Behaarte Hainsimse	LC
Leontodon autumnalis L.	Herbst-Milchkraut	LC	Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin	Gewöhnliche Wald-	LC
Leontodon hispidus L.	Raues Milchkraut	LC	Luzula sylvatica aggr.	Wald-Hainsimse	LC
Leontodon hispidus L. subsp.	Gewöhnliches Raues	LC	Lycopersicon esculentum Mill.	Tomate	
Leontodon hispidus subsp.	Kahlköpfiges Raues	LC	Lycopodium annotinum L.	Wald-Bärlapp	LC
Leontodon hispidus subsp.	Glattes Schutt-Milchkraut	LC	Lycopus europaeus L.	Europäischer Wolfsfuss	LC
Leontodon saxatilis Lam.	Felsen-Milchkraut	LC	Lysimachia nemorum L.	Hain-Gilbweiderich	LC
Leonurus cardiaca L.	Löwenschwanz	EN	Lysimachia nummularia L.	Pfennigkraut	LC
Lepidium campestre (L.) R. Br.	Feld-Kresse	LC	Lysimachia punctata L.	Punktierter Gilbweiderich	
Lepidium densiflorum Schrad.	Dichtblütige Kresse		Lysimachia thyrsoiflora L.	Strauss-Gilbweiderich	VU
Lepidium neglectum Thell.	Übersehene Kresse		Lysimachia vulgaris L.	Gemeiner Gilbweiderich	LC
Lepidium sativum L.	Garten-Kresse		Lythrum hyssopifolia L.	Ysopblättriger Weiderich	CR
Lepidium virginicum L.	Virginische Kresse		Lythrum salicaria L.	Blut-Weiderich	LC
Leucanthemum praecox	Frühe Wiesen-Margerite		Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	Mahonie	
Leucanthemum vulgare aggr.	Wiesen-Margerite	LC	Maianthemum bifolium (L.) F. W.	Zweiblättrige Schattenblume	LC
Leucanthemum vulgare Lam.	Gewöhnliche Wiesen-	LC	Malus pumila Mill.	Kultur-Apfelbaum	
Leucojum vernum L.	Märzenglöckchen	LC	Malus sylvestris (L.) Mill.	Holz-Apfelbaum	NT
Ligustrum vulgare L.	Gemeiner Liguster	LC	Malus sylvestris aggr.		
Lilium martagon L.	Türkenbund	LC	Malva alcea L.	Sigmarswurz	LC
Linaria alpina (L.) Mill.	Alpen-Leinkraut	LC	Malva moschata L.	Bisam-Malve	LC
Linaria purpurea (L.) Mill.	Purpur-Leinkraut		Malva neglecta Wallr.	Kleine Malve	LC
Linaria vulgaris Mill.	Gemeines Leinkraut	LC	Malva sylvestris L.	Wilde Malve	LC
Linum alpinum Jacq.	Alpen-Lein	LC	Marrubium vulgare L.	Gemeiner Andorn	EN
Linum austriacum L.	Österreichischer Lein	NT	Matricaria chamomilla L.	Echte Kamille	LC
Linum catharticum L.	Purgier-Lein	LC	Matricaria discoidea DC.	Strahlenlose Kamille	
Linum catharticum L. var.			Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.	Straussfarn	VU
Linum usitatissimum L.	Flachs		Meconopsis cambrica (L.) Vig.	Kambrischer Scheinmohn	
Liparis loeselii (L.) Rich.	Zwiebelorchis	VU	Medicago lupulina L.	Hopfenklee	LC
Liquidambar styraciflua L.			Medicago minima (L.) L.	Zwerg-Schneckenklee	LC
Listera cordata (L.) R. Br.	Kleines Zweiblatt	NT	Medicago sativa L.	Saat-Luzerne	LC
Listera ovata (L.) R. Br.	Grosses Zweiblatt	LC	Melampyrum arvense L.	Acker-Wachtelweizen	VU
Lithospermum officinale L.	Echter Steinsame	NT	Melampyrum pratense L.	Wiesen-Wachtelweizen	LC
Littorella uniflora (L.) Asch.	Strandling	EN	Melampyrum sylvaticum L.	Wald-Wachtelweizen	LC
Lobelia erinus L.	Blaue Lobelie		Melica ciliata L.	Wimper-Perlgras	LC
Lobularia maritima (L.) Desv.	Strandkresse		Melica nutans L.	Nickendes Perlgras	LC
Lolium multiflorum Lam.	Italienisches Raygras		Melilotus albus Medik.	Weisser Honigklee	LC
Lolium perenne L.	Englisches Raygras	LC	Melilotus altissimus Thuill.	Hoher Honigklee	LC
Lonicera alpigena L.	Alpen-Heckenkirsche	LC	Melilotus officinalis Lam.	Echter Honigklee	LC
Lonicera caerulea L.	Blaue Heckenkirsche	LC	Melissa officinalis L.	Zitronen-Melisse	LC
Lonicera caprifolium L.	Garten-Geissblatt		Mentha x piperita L.	Pfeffer-Minze	
Lonicera henryi Hemsl.	Henrys Geissblatt		Mentha aquatica L.	Wasser-Minze	LC
Lonicera japonica Thunb.	Japanisches Geissblatt		Mentha arvensis L.	Acker-Minze	LC
Lonicera nigra L.	Schwarze Heckenkirsche	LC	Mentha longifolia (L.) Huds.	Ross-Minze	LC
Lonicera nitida E. H. Wilson	Immergrüne Heckenkirsche		Mentha spicata aggr.	Ährige Minze	
Lonicera periclymenum L.	Wald-Geissblatt	LC	Mentha spicata L.	Ährige Minze	
Lonicera pileata Oliv.	Immergrüne Kriech-		Mentha suaveolens Ehrh.	Rundblättrige Minze	DD
Lonicera tatarica L.	Tataren-Heckenkirsche		Menyanthes trifoliata L.	Fiebertklee	LC
Lonicera xylosteum L.	Rote Heckenkirsche	LC	Mercurialis perennis L.	Wald-Bingelkraut	LC
Lotus corniculatus aggr.	Gemeiner Hornklee	LC	Mespilus germanica L.	Echte Mispel	VU
Lotus corniculatus L.	Gewöhnlicher Hornklee	LC	Milium effusum L.	Waldirse	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Milium effusum</i> L. subsp. <i>effusum</i>	Waldhirse	LC	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Bienen-Ragwurz	VU
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	Zarte Miere	LC	<i>Ophrys holosericea</i> (Burm. f.)	Hummel-Ragwurz	VU
<i>Minuartia mediterranea</i> (Link) K.			<i>Ophrys holosericea</i> (Burm. f.)	Gewöhnliche Hummel-	VU
<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.	Geschnäbelte Miere	NT	<i>Ophrys insectifera</i> L.	Fliegen-Ragwurz	VU
<i>Miscanthus sacchariflorus</i>	Grosses Stilblütengras		<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Männliches Knabenkraut	LC
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	Feld-Löwenmaul	VU	<i>Orchis mascula</i> (L.) L. subsp.	Männliches Knabenkraut	
<i>Moehringia muscosa</i> L.	Moos-Nabelmiere	LC	<i>Orchis militaris</i> L.	Helm-Knabenkraut	NT
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Dreinerbige Nabelmiere	LC	<i>Orchis morio</i> L.	Kleines Knabenkraut	VU
<i>Molinia arundinacea</i> Schrank	Rohr-Pfeifengras	LC	<i>Orchis palustris</i> Jacq.	Sumpf-Knabenkraut	VU
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Blaues Pfeifengras	LC	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Purpur-Knabenkraut	VU
<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray	Moosauge	LC	<i>Orchis tridentata</i> Scop.	Dreizähliges Knabenkraut	VU
<i>Monotropa hypophaea</i> Wallr.	Kahler Fichtenspargel	NT	<i>Orchis ustulata</i> L.	Schwärzliches Knabenkraut	NT
<i>Monotropa hypopitys</i> L.	Gewöhnlicher Fichtenspargel	LC	<i>Orchis ustulata</i> L. var. <i>ustulata</i>		
<i>Morus alba</i> L.	Weisser Maulbeerbaum		<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.)	Bergfarn	LC
<i>Morus nigra</i> L.	Schwarzer Maulbeerbaum		<i>Origanum vulgare</i> L.	Echter Dost	LC
<i>Muscari armeniacum</i> Baker	Armenische		<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	Grossblütiger Breitsame	VU
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.	Kleine Traubenhyazinthe	VU	<i>Ornithogalum divergens</i> Boreau	Spreizender Milchstern	
<i>Muscari neglectum</i> aggr.	Weinberg-Traubenhyazinthe	NT	<i>Ornithogalum nutans</i> L.	Nickender Milchstern	VU
<i>Muscari neglectum</i> Guss.	Weinberg-Traubenhyazinthe	DD	<i>Ornithogalum umbellatum</i> aggr.	Doldiger Milchstern	
<i>Muscari racemosum</i> (L.) Mill.	Gemeine Traubenhyazinthe	DD	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Doldiger Milchstern	LC
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Mauerlattich	LC	<i>Orobanchaceae caryophyllacea</i> Sm.	Labkraut-Würger	LC
<i>Myosotis alpestris</i> F. W. Schmidt	Alpen-Vergissmeinnicht	LC	<i>Orobanchaceae minor</i> Sm.	Klee-Würger	LC
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Acker-Vergissmeinnicht	LC	<i>Orobanchaceae reticulata</i> Wallr.	Distel-Würger	LC
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Hain-Vergissmeinnicht	LC	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	Birngrün	LC
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	Hügel-Vergissmeinnicht	NT	<i>Osmunda regalis</i> L.	Königsfarn	VU
<i>Myosotis scorpioides</i> aggr.	Sumpf-Vergissmeinnicht		<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Hopfenbuche	LC
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Sumpf-Vergissmeinnicht	LC	<i>Oxalis acetosella</i> L.	Wald-Sauerklee	LC
<i>Myosotis sylvatica</i> aggr.	Wald-Vergissmeinnicht		<i>Oxalis corniculata</i> L.	Gehörnter Sauerklee	LC
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	Wald-Vergissmeinnicht	LC	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	Dillenius' Sauerklee	
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Wassermiere	LC	<i>Oxalis stricta</i> L.	Aufrechter Sauerklee	
<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	Deutsche Tamariske	VU	<i>Paeonia officinalis</i> L.	Pfingstrose	VU
<i>Muriophyllum spicatum</i> L.	Ähriges Tausendblatt	NT	<i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash	Ufer-Hirse	
<i>Muriophyllum verticillatum</i> L.	Quirlblütiges Tausendblatt	NT	<i>Panicum capillare</i> aggr.	Haarästige Hirse	
<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	Süssdoldie	LC	<i>Panicum capillare</i> L.	Haarästige Hirse	
<i>Narcissus poeticus</i> aggr.	Weisse Narzisse	NT	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	Reisfeld-Hirse	
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Osterglocke	NT	<i>Panicum miliaceum</i> L.	Echte Hirse	
<i>Nardus stricta</i> L.	Borstgras	LC	<i>Papaver dubium</i> L.	Saat-Mohn	LC
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Echte Brunnenkresse	LC	<i>Papaver dubium</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Saat-Mohn	LC
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Nestwurz	LC	<i>Papaver dubium</i> subsp. <i>lecoqii</i>	Lecoqs Saat-Mohn	NT
<i>Nepeta xfaassenii</i> Stearn	Hybrid-Katzenminze		<i>Papaver rhoeas</i> L.	Klatsch-Mohn	LC
<i>Nepeta cataria</i> L.	Echte Katzenminze	EN	<i>Papaver somniferum</i> L.	Schlaf-Mohn	
<i>Nigella arvensis</i> L.	Acker-Schwarzkümmel	CR	<i>Parietaria judaica</i> L.	Niederliegendes Glaskraut	LC
<i>Nigella damascena</i> L.	Gretchen im Busch		<i>Parietaria officinalis</i> L.	Aufrechtes Glaskraut	LC
<i>Nigritella rhellicani</i> aggr.	Schwarzes Männertreu	LC	<i>Paris quadrifolia</i> L.	Vierblättrige Einbeere	LC
<i>Nitella anarthrodactylée</i>			<i>Parnassia palustris</i> L.	Sumpf-Herzblatt	LC
<i>Nymphaea alba</i> L.	Weisse Seerose	NT	<i>Parrotia persica</i> C. A. Mey.		
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.)	Teichenzian	LC	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.)	Gewöhnliche Jungfernrebe	
<i>Oenothera biennis</i> aggr.	Zweijährige Nachtkerze		<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.)	Fünffingerige Jungfernrebe	
<i>Oenothera biennis</i> L.	Gewöhnliche Zweijährige		<i>Parthenocissus quinquefolia</i> aggr.	Fünffingerige Jungfernrebe	
<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	Lamarcks Zweijährige		<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	Dreispeitzige Jungfernrebe	
<i>Oenothera parviflora</i> aggr.	Kleinblütige Nachtkerze		<i>Pastinaca sativa</i> L.	Pastinak	LC
<i>Omphalodes verna</i> Moench	Nabelnuss		<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Gewöhnlicher Pastinak	LC
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Saat-Esparsette		<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.)	Blauglockenbaum	
<i>Ononis repens</i> L.	Kriechende Hauhechel	LC	<i>Pedicularis palustris</i> L.	Sumpf-Läusekraut	NT
<i>Ononis spinosa</i> aggr.	Dornige Hauhechel		<i>Pedicularis verticillata</i> L.	Quirlblättriges Läusekraut	LC
<i>Ononis spinosa</i> L.	Dornige Hauhechel	LC	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) L.	Lampenputzergras	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	Gewöhnliche Dorn-	LC	<i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) L.		
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Eselsdistel	VU	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	Weisse Pestwurz	LC
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Gemeine Natterzunge	VU	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G. Gaertn.	Rote Pestwurz	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P. W.	Sprossende Felsennelke	LC	<i>Polygala amarella</i> Crantz	Sumpf-Kreuzblume	LC
<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	Steinbrech-Felsennelke	LC	<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	Buchsblättrige Kreuzblume	LC
<i>Peucedanum cervaria</i> (L.)	Hirschwurz	NT	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	Schopfige Kreuzblume	NT
<i>Peucedanum palustre</i> (L.)	Sumpf-Haarstrang	NT	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hosé	Quendelblättrige Kreuzblume	LC
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Büschelblume		<i>Polygala vulgaris</i> L.	Wiesen-Kreuzblume	LC
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Rohr-Glanzgras	LC	<i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>oxyptera</i>	Schmalflügelige Wiesen-	NT
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Kanariengras		<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Vielblütiges Salomonssiegel	LC
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.)	Buchenfarn	LC	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.)	Echtes Salomonssiegel	LC
<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Pfeifenstrauch		<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	Quirlblättriges	LC
<i>Phleum bertolonii</i> DC.	Bertolonis Wiesen-	LC	<i>Polygonum amphibium</i> L.	Sumpf-Knöterich	LC
<i>Phleum pratense</i> aggr.	Wiesen-Lieschgras	LC	<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	Gleichblättriger Vogel-	LC
<i>Phleum pratense</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC	<i>Polygonum aviculare</i> aggr.	Vogel-Knöterich	LC
<i>Phleum rhaeticum</i> (Humphries)	Rätisches Alpen-Lieschgras	LC	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Gewöhnlicher Vogel-	LC
<i>Phragmites australis</i> (Cav.)	Schilf	LC	<i>Polygonum bistorta</i> L.	Schlangen-Knöterich	LC
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.)	Hirschzunge	LC	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Wasserpfeffer-Knöterich	LC
<i>Phyllostachys aurea</i> Rivière & C.	Gold-Bambus		<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Ampfer-Knöterich	LC
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Gewöhnliche Blasenkirche		<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Gewöhnlicher Ampfer-	LC
<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.)	Blasenspiere		<i>Polygonum lapathifolium</i> subsp.	Bleicher Ampfer-Knöterich	DD
<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.			<i>Polygonum minus</i> Huds.	Kleiner Knöterich	NT
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Rundköpfige Rapunzel	LC	<i>Polygonum mite</i> Schrank	Milder Knöterich	LC
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Ährige Rapunzel	LC	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Pfirsichblättriger Knöterich	LC
<i>Phyteuma spicatum</i> L. subsp.	Gewöhnliche Ährige	LC	<i>Polypodium vulgare</i> L.	Gemeiner Tüpfelfarn	LC
<i>Phytolacca americana</i> L.	Amerikanische Kermesbeere		<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Gelappter Schildfarn	LC
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Fichte	LC	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	Lanzenfarn	LC
<i>Picris echioides</i> L.	Natterkopffartiges Bitterkraut		<i>Populus alba</i> L.	Silber-Pappel	LC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Gewöhnliches Bitterkraut	LC	<i>Populus nigra</i> aggr.	Schwarz-Pappel	
<i>Picris hieracioides</i> L. subsp.	Habichtskrautartiges		<i>Populus nigra</i> L.	Schwarz-Pappel	LC
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Grosse Bibernelle	LC	<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Gewöhnliche Schwarz-	
<i>Pimpinella peregrina</i> L.	Wander-Bibernelle		<i>Populus nigra</i> subsp. <i>pyramidalis</i>	Pyramiden-Schwarz-Pappel	
<i>Pimpinella saxifraga</i> aggr.	Kleine Bibernelle	LC	<i>Populus tremula</i> L.	Zitter-Pappel	LC
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Gewöhnliche Kleine	LC	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	Grossblütiger Portulak	
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Alpen-Fettblatt	LC	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Gemüse-Portulak	LC
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Gemeines Fettblatt	NT	<i>Potamogeton ×nitens</i> Weber	Schimmerndes Laichkraut	VU
<i>Pinus cembra</i> L.	Arve	LC	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	Kleines Laichkraut	LC
<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i>	Aufrechte Berg-Föhre	LC	<i>Potamogeton crispus</i> L.	Krauses Laichkraut	LC
<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Schwarz-Föhre		<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	Fadenförmiges Laichkraut	VU
<i>Pinus pinea</i> L.	Pinie		<i>Potamogeton lucens</i> L.	Glänzendes Laichkraut	LC
<i>Pinus strobus</i> L.	Weymouths-Kiefer		<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	Flutendes Laichkraut	VU
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Wald-Föhre	LC	<i>Potamogeton pectinatus</i> aggr.		
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	LC	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Kammförmiges Laichkraut	LC
<i>Plantago major</i> L.	Breit-Wegerich	LC	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Durchwachsenes Laichkraut	LC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Gewöhnlicher Breit-	LC	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Zwerg-Laichkraut	VU
<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i>	Kleiner Breit-Wegerich	LC	<i>Potentilla anserina</i> L.	Gänse-Fingerkraut	LC
<i>Plantago media</i> L.	Mittlerer Wegerich	LC	<i>Potentilla argentea</i> L.	Silber-Fingerkraut	LC
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Weisses Breitkölbchen	LC	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	Blutwurz	LC
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer)	Grünliches Breitkölbchen	LC	<i>Potentilla grandiflora</i> L.	Grossblütiges Fingerkraut	LC
<i>Platanus orientalis</i> L.	Asiatische Platane		<i>Potentilla intermedia</i> L.	Mittleres Fingerkraut	
<i>Poa alpina</i> L.	Alpen-Rispengras	LC	<i>Potentilla norvegica</i> L.	Norweger Fingerkraut	
<i>Poa annua</i> L.	Einjähriges Rispengras	LC	<i>Potentilla recta</i> L.	Hohes Fingerkraut	LC
<i>Poa bulbosa</i> L.	Knolliges Rispengras	LC	<i>Potentilla reptans</i> L.	Kriechendes Fingerkraut	LC
<i>Poa compressa</i> L.	Platthalm-Rispengras	LC	<i>Potentilla rupestris</i> L.	Felsen-Fingerkraut	NT
<i>Poa nemoralis</i> L.	Hain-Rispengras	LC	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Erdbeer-Fingerkraut	LC
<i>Poa palustris</i> L.	Sumpf-Rispengras	NT	<i>Potentilla thuringiaca</i> Link	Thüringer Fingerkraut	NT
<i>Poa pratensis</i> aggr.	Wiesen-Rispengras	LC	<i>Potentilla verna</i> L.	Frühlings-Fingerkraut	LC
<i>Poa pratensis</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Purpurlattich	LC
<i>Poa trivialis</i> L.	Gemeines Rispengras	LC	<i>Primula acaulis</i> (L.) L.	Stängellose Schlüsselblume	LC
<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>	Gewöhnliches Rispengras	LC	<i>Primula acaulis</i> × <i>veris</i>		
<i>Polygala alpestris</i> Rchb.	Voralpen-Kreuzblume	LC	<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Wald-Schlüsselblume	LC
<i>Polygala amara</i> aggr.	Bittere Kreuzblume		<i>Primula elatior</i> (L.) L. subsp.	Wald-Schlüsselblume	

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
Primula farinosa L.	Mehl-Primel	LC	Reseda phyteuma L.	Rapunzel-Reseda	EN
Primula veris L.	Frühlings-Schlüsselblume	LC	Reynoutria xbohemica Chrtek &	Bastard-Staudenknöterich	
Primula veris L. subsp. veris	Gewöhnliche Frühlings-	LC	Reynoutria japonica aggr.	Staudenknöterich	
Prunella grandiflora (L.) Scholler	Grosse Brunelle	LC	Reynoutria japonica Houtt.	Japanischer	
Prunella vulgaris L.	Kleine Brunelle	LC	Rhamnus cathartica L.	Purgier-Kreuzdorn	LC
Prunus avium L.	Süsskirsche	LC	Rhinanthus alectorolophus	Zottiger Klappertopf	LC
Prunus cerasifera Ehrh.	Kirschkpflaume		Rhinanthus minor L.	Kleiner Klappertopf	LC
Prunus domestica L. subsp.	Zwetschgenbaum		Rhodiola rosea L.	Rosenwurz	LC
Prunus laurocerasus L.	Kirschlorbeer		Rhus typhina L.	Essigbaum	
Prunus padus L.	Traubenkirsche	LC	Ribes alpinum L.	Alpen-Johannisbeere	LC
Prunus padus L. subsp. padus	Gewöhnliche Traubenkirsche	LC	Ribes nigrum L.	Schwarze Johannisbeere	
Prunus persica (L.) Batsch	Pfirsichbaum		Ribes rubrum L.	Rote Johannisbeere	
Prunus serotina Ehrh.	Herbst-Traubenkirsche		Ribes sanguineum Pursh	Blut-Johannisbeere	
Prunus spinosa L.	Schwarzdorn	LC	Ribes uva-crispa L.	Stachelbeere	LC
Pseudolysimachion maritimum	Langblättriger Ehrenpreis		Robinia pseudoacacia L.	Robinie	
Pseudolysimachion spicatum (L.)	Ähriger Ehrenpreis	LC	Rorippa amphibia (L.) Besser	Wasser-Sumpfkresse	VU
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve &	Weisszunge	LC	Rorippa islandica aggr.	Gewöhnliche Sumpfkresse	LC
Pseudosasa japonica (Steud.)	Japanischer Bambus		Rorippa palustris (L.) Besser	Echte Sumpfkresse	LC
Pseudotsuga menziesii (Mirb.)	Douglasfichte		Rorippa sylvestris (L.) Besser	Wilde Sumpfkresse	LC
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	Adlerfarn	LC	Rosa arvensis Huds.	Feld-Rose	LC
Pterocarya fraxinifolia (Poir.)	Kaukasische Flügelnuss		Rosa canina aggr.	Hunds-Rose	LC
Pulmonaria officinalis L.	Gewöhnliches Lungenkraut	NT	Rosa canina L.	Hunds-Rose	LC
Pulsatilla vulgaris Mill.	Gemeine Kuhschelle	EN	Rosa chavinii Rapin	Chavins Rose	VU
Pulsatilla vulgaris Mill. subsp.			Rosa corymbifera aggr.	Busch-Rose	
Puschkinia scilloides Adams	Kegelblume		Rosa corymbifera Borkh.	Busch-Rose	LC
Pyracantha coccinea M. Roem.	Feuerdorn		Rosa elliptica Tausch	Duft-Rose	VU
Pyrola chlorantha Sw.	Grünlisches Wintergrün	VU	Rosa glauca Pourr.	Bereifte Rose	LC
Pyrola media Sw.	Mittleres Wintergrün	LC	Rosa majalis Herrm.	Zimt-Rose	VU
Pyrola minor L.	Kleines Wintergrün	LC	Rosa micrantha Sm.	Kleinblütige Rose	NT
Pyrola rotundifolia L.	Rundblättriges Wintergrün	LC	Rosa multiflora Thunb.	Vielblütige Rose	
Pyrus communis L.	Kultur-Birnbaum		Rosa pendulina L.	Alpen-Hagrose	LC
Pyrus pyrastrer Burgsd.	Wilder Birnbaum	LC	Rosa pseudoscabriuscula (R.	Kratz-Rose	LC
Quercus petraea Liebl.	Trauben-Eiche	LC	Rosa rubiginosa aggr.	Wein-Rose	NT
Quercus robur L.	Stiel-Eiche	LC	Rosa rubiginosa L.	Wein-Rose	NT
Quercus rubra L.	Rot-Eiche		Rosa rugosa Thunb.	Kartoffel-Rose	
Ranunculus aconitifolius L.	Eisenhutblättriger	LC	Rosa spinosissima L.	Reichstachelige Rose	LC
Ranunculus acris L.	Scharfer Hahnenfuss	LC	Rosa stylosa Desv.	Griffel-Rose	EN
Ranunculus acris L. subsp. acris	Gewöhnlicher Scharfer	LC	Rosa subcanina (Christ) R. Keller	Langstielige Vogesen-Rose	LC
Ranunculus acris subsp.	Fries' Scharfer Hahnenfuss	LC	Rosa tomentosa aggr.	Filzige Rose	LC
Ranunculus arvensis L.	Acker-Hahnenfuss	VU	Rosa tomentosa Sm.	Filzige Rose	LC
Ranunculus auricomus aggr.	Gold-Hahnenfuss	LC	Rosa villosa L.	Apfel-Rose	NT
Ranunculus bulbosus L.	Knolliger Hahnenfuss	LC	Rosmarinus officinalis L.	Rosmarin	
Ranunculus ficaria L.	Scharbockskraut	LC	Rubus armeniacus Focke	Armenische Brombeere	
Ranunculus ficaria subsp. fertilis	Fruchtendes		Rubus bifrons Tratt.		LC
Ranunculus flammula L.	Kleiner Sumpf-Hahnenfuss	NT	Rubus caesius L.	Blaue Brombeere	LC
Ranunculus lanuginosus L.	Wolliger Hahnenfuss	LC	Rubus canescens DC.	Filzige Brombeere	LC
Ranunculus lingua L.	Grosser Sumpf-Hahnenfuss	VU	Rubus corylifolius aggr.	Haselblatt-Brombeere	
Ranunculus repens L.	Kriechender Hahnenfuss	LC	Rubus fruticosus aggr.	Echte Brombeere	LC
Ranunculus reptans L.	Wurzelnder Sumpf-	EN	Rubus idaeus L.	Himbeere	LC
Ranunculus trichophyllus Chaix	Gewöhnlicher Haar-	LC	Rubus laciniatus Willd.	Zipfelblättrige Brombeere	
Ranunculus tuberosus aggr.	Hain-Hahnenfuss	LC	Rubus saxatilis L.	Steinbeere	LC
Ranunculus tuberosus Lapeyr.	Knolliger Hain-Hahnenfuss	LC	Rubus ulmifolius Schott	Ulmenblättrige Brombeere	NT
Raphanus raphanistrum L.	Acker-Rettich	LC	Rudbeckia hirta L.	Rauer Sonnenhut	
Raphanus raphanistrum L. subsp.	Acker-Rettich		Rumex acetosa L.	Wiesen-Sauerampfer	LC
Raphanus sativus L.	Garten-Rettich		Rumex acetosella L.	Kleiner Sauerampfer	LC
Rapistrum rugosum (L.) All.	Runzeliger Rapsdotter		Rumex alpestris Jacq.	Berg-Sauerampfer	LC
Rapistrum rugosum subsp.	Östicher Rapsdotter		Rumex alpinus L.	Alpen-Ampfer	LC
Reseda lutea L.	Gelbe Reseda	LC	Rumex conglomeratus Murray	Knäuelblütiger Ampfer	LC
Reseda luteola L.	Färber-Reseda	VU	Rumex crispus L.	Krauser Ampfer	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
Rumex hydrolapathum Huds.	Riesen-Ampfer	VU	Schoenoplectus tabernaemontani	Tabernaemontanus'	NT
Rumex longifolius DC.	Langblättriger Ampfer		Schoenus ferrugineus L.	Rostrote Kopfbirse	NT
Rumex obtusifolius L.	Stumpfblättriger Ampfer	LC	Schoenus nigricans L.	Schwärzliche Kopfbirse	NT
Rumex obtusifolius L. subsp.			Scilla bifolia L.	Zweiblättriger Blaustern	LC
Rumex palustris Sm.	Sumpf-Ampfer		Scilla forbesii (Baker) Speta	Forbes-Schneestolz	
Rumex sanguineus L.	Blut-Ampfer	LC	Scilla luciliae (Boiss.) Speta	Schneestolz	
Rumex scutatus L.	Schildblättriger Ampfer	LC	Scilla siberica Haw.	Sibirischer Blaustern	
Ruta graveolens L.	Wein-Raute	NT	Scirpus sylvaticus L.	Waldbirse	LC
Sagina apetala Ard.	Kronblattloses Mastkraut	LC	Scrophularia nodosa L.	Knotige Braunwurz	LC
Sagina apetala Ard. subsp.	Gewöhnliches Kronblattloses	NT	Scrophularia umbrosa Dumort.	Geflügelte Braunwurz	LC
Sagina apetala subsp. erecta F.	Aufrechtes Kronblattloses	LC	Scutellaria galericulata L.	Sumpf-Helmkraut	LC
Sagina procumbens L.	Niederliegendes Mastkraut	LC	Secale cereale L.	Roggen	
Sagittaria latifolia Willd.	Breitblättriges Pfeilkraut		Securigera varia (L.) Lassen	Bunte Kronwicke	LC
Salix xsepulcralis Simonk.	Trauerweide		Sedum acre L.	Scharfer Mauerpfeffer	LC
Salix alba L.	Silber-Weide	LC	Sedum album L.	Weisser Mauerpfeffer	LC
Salix appendiculata Vill.	Grossblättrige Weide	LC	Sedum atratum L.	Dunkler Mauerpfeffer	LC
Salix aurita L.	Ohr-Weide	LC	Sedum dasyphyllum L.	Dickblättriger Mauerpfeffer	LC
Salix babylonica aggr.	Echte Trauerweide		Sedum hispanicum L.	Spanischer Mauerpfeffer	LC
Salix babylonica L.	Echte Trauerweide		Sedum hybridum L.	Bastard-Fettkraut	
Salix caprea L.	Sal-Weide	LC	Sedum montanum Songeon & E.	Berg-Felsen-Mauerpfeffer	LC
Salix cinerea L.	Grau-Weide	LC	Sedum montanum Songeon & E.		
Salix elaeagnos Scop.	Lavendel-Weide	LC	Sedum rupestre aggr.	Felsen-Mauerpfeffer	LC
Salix euxina I. V. Belyaeva	Bruch-Weide		Sedum rupestre L.	Gewöhnlicher Felsen-	LC
Salix myrsinifolia Salisb.	Schwarzwerdende Weide	LC	Sedum sediforme (Jacq.) Pau	Nizza-Felsen-Mauerpfeffer	
Salix pentandra L.	Lorbeer-Weide	NT	Sedum sexangulare L.	Milder Mauerpfeffer	LC
Salix purpurea L.	Purpur-Weide	LC	Sedum spurium M. Bieb.	Kaukasus-Fettkraut	
Salix triandra L.	Mandel-Weide	LC	Sedum telephium L.	Riesen-Fettkraut	LC
Salix viminalis L.	Korb-Weide	LC	Sedum telephium L. subsp.	Purpurrotes Riesen-Fettkraut	LC
Salvia xsylvestris L.	Hain-Salbei		Sedum telephium subsp. fabaria	Saubohnen-Riesen-Fettkraut	NT
Salvia glutinosa L.	Klebrige Salbei	LC	Sempervivum arachnoideum L.	Spinnweb-Hauswurz	LC
Salvia officinalis L.	Echte Salbei		Sempervivum tectorum L.	Dach-Hauswurz	LC
Salvia pratensis L.	Wiesen-Salbei	LC	Senecio aquaticus Hill	Wasser-Greiskraut	NT
Salvia pratensis L. subsp.			Senecio erucifolius L.	Raukenblättriges Greiskraut	LC
Salvia verticillata L.	Quirlige Salbei		Senecio inaequidens DC.	Südafrikanisches Greiskraut	
Sambucus ebulus L.	Zwerg-Holunder	LC	Senecio jacobaea L.	Jakobs Greiskraut	LC
Sambucus nigra L.	Schwarzer Holunder	LC	Senecio ovatus (G. Gaertn. & al.)	Fuchs' Greiskraut	LC
Sambucus racemosa L.	Roter Holunder	LC	Senecio ovatus (G. Gaertn. & al.)	Gewöhnliches Fuchs'	
Sanguisorba minor Scop.	Kleiner Wiesenknopf	LC	Senecio ovatus aggr.	Fuchs' Greiskraut	
Sanguisorba minor Scop. subsp.	Gewöhnlicher Kleiner	LC	Senecio paludosus L.	Sumpf-Greiskraut	NT
Sanguisorba officinalis L.	Grosser Wiesenknopf	NT	Senecio rupestris Waldst. & Kit.	Felsen-Greiskraut	LC
Sanicula europaea L.	Sanikel	LC	Senecio sylvaticus L.	Wald-Greiskraut	NT
Saponaria ocymoides L.	Rotes Seifenkraut	LC	Senecio viscosus L.	Klebriges Greiskraut	LC
Saponaria officinalis L.	Echtes Seifenkraut	LC	Senecio vulgaris L.	Gemeines Greiskraut	LC
Satureja hortensis L.	Echtes Bohnenkraut		Sequoiadendron giganteum		
Satureja montana L.	Winter-Bohnenkraut		Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch	Hirschheil	LC
Satureja montana L. subsp.			Sesleria caerulea (L.) Ard.	Kalk-Blaugras	LC
Saxifraga aizoides L.	Bach-Steinbrech	LC	Setaria faberi R. A. W. Herrm.	Fabers Borstenhirse	
Saxifraga mutata L.	Kies-Steinbrech	NT	Setaria pumila (Poir.) Roem. &	Graugrüne Borstenhirse	LC
Saxifraga paniculata Mill.	Trauben-Steinbrech	LC	Setaria verticillata (L.) P. Beauv.	Quirlige Borstenhirse	LC
Saxifraga rotundifolia L.	Rundblättriger Steinbrech	LC	Setaria viridis (L.) P. Beauv.	Grüne Borstenhirse	LC
Saxifraga tridactylites L.	Dreifingeriger Steinbrech	LC	Sherardia arvensis L.	Ackerröte	LC
Scabiosa columbaria L.	Tauben-Skabiose	LC	Silene silaus (L.) Schinz & Thell.	Wiesensilge	NT
Scabiosa columbaria L. subsp.		LC	Silene armeria L.	Nelken-Leimkraut	NT
Scabiosa lucida Vill.	Glänzende Skabiose	LC	Silene conica L.	Kegelfrüchtiges Leimkraut	
Scabiosa ochroleuca L.	Gelbe Skabiose		Silene coronaria (L.) Clairv.	Kron-Lichtnelke	NT
Scabiosa triandra L.	Südliche Skabiose	LC	Silene dioica (L.) Clairv.	Rote Waldnelke	LC
Scandix pecten-veneris L.	Venuskamm	EN	Silene flos-cuculi (L.) Clairv.	Kuckucks-Lichtnelke	LC
Schoenoplectus lacustris (L.)	See-Flechtbinse	LC	Silene noctiflora L.	Acker-Waldnelke	VU
Schoenoplectus mucronatus (L.)	Stachelige Flechtbinse	VU	Silene nutans L.	Nickendes Leimkraut	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
Silene nutans L. subsp. nutans	Gewöhnliches Nickendes	LC	Symphoricarpos ×chenaultii		
Silene nutans subsp. insubrica	Insubrisches Nickendes	NT	Symphoricarpos albus (L.) S. F.	Schneebeere	
Silene pratensis (Rafn) Godr.	Weisse Waldnelke	LC	Symphytum asperum Lepech.	Rauhe Wallwurz	
Silene vulgaris (Moench) Garcke	Klatschnelke	LC	Symphytum grandiflorum DC.	Grossblütige Wallwurz	
Silene vulgaris (Moench) Garcke	Gewöhnliche Klatschnelke	LC	Symphytum officinale aggr.	Echte Wallwurz	
Silybum marianum (L.) Gaertn.	Mariendistel		Symphytum officinale L.	Echte Wallwurz	LC
Sinapis arvensis L.	Acker-Senf	LC	Symphytum tuberosum L.	Knotige Wallwurz	LC
Sisymbrium austriacum Jacq.	Österreichischer Rauke	NT	Syringa vulgaris L.	Flieder	
Sisymbrium officinale (L.) Scop.	Weg-Rauke	LC	Tagetes patula L.	Aufrechte Studentenblume	
Sisyrinchium montanum Greene	Blumensimse		Tamus communis L.	Schmerwurz	LC
Sium latifolium L.	Grosser Merk	CR	Tanacetum parthenium (L.) Sch.	Mutterkraut	
Solanum carolinense L.	Carolina-Nachtschatten		Tanacetum vulgare L.	Rainfarn	LC
Solanum dulcamara L.	Bittersüßer Nachtschatten	LC	Taraxacum officinale aggr.	Gewöhnlicher Löwenzahn	LC
Solanum nigrum L.	Schwarzer Nachtschatten	LC	Taraxacum palustre aggr.	Sumpf-Löwenzahn	NT
Soldanella alpina L.	Grosses Alpenglöckchen	LC	Taxus baccata L.	Eibe	LC
Solidago canadensis aggr.	Kanadische Goldrute		Telekia speciosa (Schreb.)	Grosses Rindsauge	
Solidago canadensis L.	Kanadische Goldrute		Teucrium botrys L.	Trauben-Gamander	VU
Solidago gigantea Aiton	Spätblühende Goldrute		Teucrium chamaedrys L.	Edel-Gamander	LC
Solidago virgaurea L.	Echte Goldrute	LC	Teucrium montanum L.	Berg-Gamander	LC
Solidago virgaurea L. subsp.	Gewöhnliche Goldrute	LC	Teucrium scorodonia L.	Salbeiblättriger Gamander	LC
Sonchus arvensis L.	Acker-Gänsedistel	LC	Thalictrum aquilegifolium L.	Akeleiblättrige Wiesenraute	LC
Sonchus arvensis L. subsp.	Gewöhnliche Acker-	LC	Thalictrum flavum L.	Gelbe Wiesenraute	VU
Sonchus asper Hill	Rauhe Gänsedistel	LC	Thelypteris palustris Schott	Sumpffarn	VU
Sonchus oleraceus L.	Kohl-Gänsedistel	LC	Thesium alpinum L.	Alpen-Bergflachs	LC
Sorbus aria (L.) Crantz	Echter Mehlbeerbaum	LC	Thlaspi alliaceum L.	Lauch-Täschelkraut	
Sorbus aria aggr.			Thlaspi arvense L.	Acker-Täschelkraut	LC
Sorbus aucuparia L.	Vogelbeerbaum	LC	Thlaspi perfoliatum L.	Stängelumfassendes	LC
Sorbus aucuparia L. subsp.		LC	Thuja occidentalis L.	Amerikanischer Lebensbaum	
Sorbus domestica L.	Speierling	EN	Thuja plicata D. Don	Riesen-Lebensbaum	
Sorbus mougeotii Soy.-Will. &	Berg-Mehlbeerbaum	LC	Thymus praecox Opiz	Früher Feld-Thymian	
Sorbus torminalis (L.) Crantz	Elsbeerbaum	LC	Thymus praecox subsp.	Gebirgs-Feld-Thymian	LC
Sorghum bicolor (L.) Moench	Echte Mohrenhirse		Thymus pulegioides L.	Arznei-Feld-Thymian	
Sorghum halepense (L.) Pers.	Wilde Mohrenhirse		Thymus pulegioides L. subsp.	Arznei-Feld-Thymian	LC
Sparganium emersum Rehmann	Einfacher Igelkolben	VU	Thymus serpyllum aggr.	Feld-Thymian	LC
Sparganium erectum L.	Ästiger Igelkolben	NT	Thymus vulgaris L.	Gewürz-Thymian	
Sparganium erectum L. subsp.	Gewöhnlicher Ästiger	DD	Tilia cordata Mill.	Winter-Linde	LC
Spartium junceum L.	Pfriemenginster		Tilia platyphyllos Scop.	Sommer-Linde	LC
Spiraea ×vanhouttei (Briot) Zabel			Tilia platyphyllos Scop. subsp.	Gewöhnliche Sommer-Linde	
Spiraea japonica L. f.	Japanischer Spierstrauch		Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.	Kelch-Simsenlilie	LC
Spiraea salicifolia L.	Weidenblättriger		Torilis japonica (Houtt.) DC.	Wald-Borstendolde	LC
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.	Sommer-Wendelähre	VU	Trachycarpus fortunei (Hook.) H.	Fortunes Hanfpalme	
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.	Herbst-Wendelähre	VU	Tradescantia virginiana L.	Virginische Dreimasterblume	
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.	Teichlinse	NT	Tragopogon dubius Scop.	Grosser Bocksbart	LC
Stachys alpina L.	Alpen-Ziest	LC	Tragopogon porrifolius L.	Haferwurzel	
Stachys annua (L.) L.	Einjähriger Ziest	VU	Tragopogon pratensis L.	Wiesen-Bocksbart	LC
Stachys byzantina K. Koch	Wolliger Ziest		Tragopogon pratensis L. subsp.	Gewöhnlicher Wiesen-	NT
Stachys officinalis (L.) Trevis.	Echte Betonie	LC	Tragopogon pratensis subsp.	Östlicher Wiesen-Bocksbart	LC
Stachys officinalis (L.) Trevis.			Trifolium alexandrinum L.	Alexandrin Klee	
Stachys palustris L.	Sumpf-Ziest	LC	Trifolium aureum Pollich	Gold-Klee	NT
Stachys recta L.	Aufrechter Ziest	LC	Trifolium campestre Schreb.	Feld-Klee	LC
Stachys recta L. subsp. recta	Gewöhnlicher Aufrechter	LC	Trifolium dubium Sibth.	Zweifelhafter Klee	LC
Stachys sylvatica L.	Wald-Ziest	LC	Trifolium fragiferum L.	Erdbeer-Klee	NT
Staphylea pinnata L.	Pimpernuss	VU	Trifolium hybridum L.	Bastard-Klee	
Stellaria graminea L.	Gras-Sternmiere	LC	Trifolium incarnatum L.	Inkarnat-Klee	
Stellaria media (L.) Vill.	Gewöhnliche Vogelmiere	LC	Trifolium medium L.	Mittlerer Klee	LC
Stellaria media aggr.	Vogelmiere	LC	Trifolium montanum L.	Berg-Klee	LC
Stellaria nemorum L.	Hain-Sternmiere	LC	Trifolium pratense L.	Rot-Klee	LC
Stratiotes aloides L.	Krebsschere		Trifolium pratense L. subsp.	Gewöhnlicher Rot-Klee	LC
Succisa pratensis Moench	Abbisskraut	LC	Trifolium repens L.	Kriechender Klee	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Trifolium repens</i> L. subsp. <i>repens</i>		LC	<i>Veronica peregrina</i> L.	Wander-Ehrenpreis	
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Wende-Klee		<i>Veronica persica</i> Poir.	Persischer Ehrenpreis	
<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.	Blauer Bockshornklee		<i>Veronica polita</i> Fr.	Glänzender Ehrenpreis	LC
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) P.	Geruchlose Strandkamille	LC	<i>Veronica scutellata</i> L.	Schild-Ehrenpreis	VU
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.	Wiesen-Goldhafer	LC	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Thymian-Ehrenpreis	LC
<i>Triticum aestivum</i> L.	Saat-Weizen		<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Thymian-	LC
<i>Triticum durum</i> Desf.	Hart-Weizen		<i>Veronica teucrium</i> L.	Grosser Ehrenpreis	LC
<i>Trollius europaeus</i> L.	Europäische Trollblume	LC	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	Nessel-Ehrenpreis	LC
<i>Tropaeolum majus</i> L.	Grosse Kapuzinerkresse		<i>Viburnum lantana</i> L.	Wolliger Schneeball	LC
<i>Tulipa gesneriana</i> L.			<i>Viburnum opulus</i> L.	Gemeiner Schneeball	LC
<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp.	Gewöhnliche Weinberg-	VU	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	Runzelblättriger Schneeball	
<i>Turritis glabra</i> L.	Turmkraut	LC	<i>Vicia cracca</i> L.	Vogel-Wicke	LC
<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich	LC	<i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>cracca</i>	Gewöhnliche Vogel-Wicke	LC
<i>Typha angustifolia</i> L.	Schmalblättriger Rohrkolben	NT	<i>Vicia cracca</i> subsp. <i>tenuifolia</i>	Schmalblättrige Vogel-Wicke	NT
<i>Typha latifolia</i> L.	Breitblättriger Rohrkolben	LC	<i>Vicia dumetorum</i> L.	Hecken-Wicke	NT
<i>Typha laxmannii</i> Lepech.	Laxmanns Rohrkolben		<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Behaarte Wicke	LC
<i>Typha minima</i> Hoppe	Zwerg-Rohrkolben	CR	<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Ungarische Wicke	
<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J.	Silber-Rohrkolben	EN	<i>Vicia sativa</i> L.	Futter-Wicke	LC
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Berg-Ulme	LC	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Gewöhnliche Futter-Wicke	LC
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Flatter-Ulme	EN	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.)	Schmalblättrige Futter-Wicke	LC
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Feld-Ulme	LC	<i>Vicia sepium</i> L.	Zaun-Wicke	LC
<i>Urtica dioica</i> L.	Grosse Brennnessel	LC	<i>Vicia sylvatica</i> L.	Wald-Wicke	LC
<i>Utricularia australis</i> R. Br.	Südlicher Wasserschlauch	NT	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Viersamige Wicke	NT
<i>Utricularia minor</i> L.	Kleiner Wasserschlauch	VU	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (Host)	Bunte Zottige Wicke	
<i>Utricularia vulgaris</i> aggr.	Gemeiner Wasserschlauch	NT	<i>Vinca major</i> L.	Grosses Immergrün	
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Gemeiner Wasserschlauch	EN	<i>Vinca minor</i> L.	Kleines Immergrün	LC
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.)	Kuhnelke	CR	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Schwalbenwurz	LC
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Heidelbeere	LC	<i>Viola alba</i> Besser	Weisses Veilchen	LC
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Preiselbeere	LC	<i>Viola arvensis</i> Murray	Acker-Stiefmütterchen	LC
<i>Valeriana dioica</i> L.	Sumpfbaldrian	LC	<i>Viola canina</i> L.	Hunds-Veilchen	NT
<i>Valeriana officinalis</i> aggr.	Arznei-Baldrian	LC	<i>Viola collina</i> Besser	Hügel-Veilchen	LC
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Gewöhnlicher Arznei-	LC	<i>Viola hirta</i> L.	Behaartes Veilchen	LC
<i>Valeriana tripteris</i> L.	Dreiblatt-Baldrian	LC	<i>Viola mirabilis</i> L.	Wunder-Veilchen	NT
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Gekielter Ackersalat	LC	<i>Viola odorata</i> L.	Wohlrichendes Veilchen	LC
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Gezählter Ackersalat	VU	<i>Viola reichenbachiana</i> Boreau	Wald-Veilchen	LC
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Echter Ackersalat	LC	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Hain-Veilchen	LC
<i>Valerianella locusta</i> aggr.	Echter Ackersalat		<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt	Felsen-Veilchen	LC
<i>Valerianella rimosa</i> Bastard	Gefurchter Ackersalat	EN	<i>Viola tricolor</i> aggr.	Feld-Stiefmütterchen	LC
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Grossblütige Königskerze	LC	<i>Viola tricolor</i> L.	Gewöhnliches Feld-	
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Lampen-Königskerze	LC	<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	Gewöhnliches Feld-	LC
<i>Verbascum nigrum</i> L.	Dunkle Königskerze	LC	<i>Viscum album</i> L.	Mistel	LC
<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	Violette Königskerze		<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Laubholz-Mistel	LC
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Kleinblütige Königskerze	LC	<i>Viscum album</i> subsp. <i>abietis</i>	Tannen-Mistel	LC
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp.	Gewöhnliche Kleinblütige	LC	<i>Vitis vinifera</i> L.	Europäische Weinrebe	
<i>Verbena bonariensis</i> L.	Argentinisches Eisenkraut		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	Mäuse-Federschwingel	LC
<i>Verbena officinalis</i> L.	Eisenkraut	LC	<i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan)	Dreiblättrige Waldsteinie	
<i>Veronica agrestis</i> L.	Acker-Ehrenpreis	LC	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	Glyzine	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> aggr.	Blauer Wasser-Ehrenpreis		<i>Zannichellia palustris</i> L.	Teichfaden	VU
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Blauer Wasser-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica arvensis</i> L.	Feld-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Bachbungen-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica chamaedrys</i> L. subsp.					
<i>Veronica filiformis</i> Sm.	Faden-Ehrenpreis				
<i>Veronica hederifolia</i> L.	Efeu-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Efeu-	LC			
<i>Veronica hederifolia</i> subsp.	Hain-Efeu-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica montana</i> L.	Berg-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica officinalis</i> L.	Echter Ehrenpreis	LC			