

# Artenliste Gemeinde Uttigen

Potentiel invasiver Neophyten  
 Invasive Neophyten  
 Rote Listen Art

1-10 Fundmeldungen  
 10-30 Fundmeldungen  
 >30 Fundmeldungen

Total 14062 Fundmeldungen  
Total 1080 Arten

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Abies alba</i> Mill.	Tanne	LC	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Acker-Gauchheil	LC
<i>Abies nordmanniana</i> (Steven)	Nordmann-Tanne		<i>Anemone blanda</i> Schott &	Balkan-Windröschen	
<i>Acacia dealbata</i> Link	Falsche Mimose		<i>Anemone nemorosa</i> L.	Busch-Windröschen	LC
<i>Acanthus mollis</i> L.	Akanthus		<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Gelbes Windröschen	LC
<i>Acer campestre</i> L.	Feld-Ahorn	LC	<i>Anethum graveolens</i> L.	Dill	
<i>Acer opalus</i> Mill.	Schneeballblättriger Ahorn	LC	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Wilde Brustwurz	LC
<i>Acer platanoides</i> L.	Spitz-Ahorn	LC	<i>Angelica sylvestris</i> L. subsp.		
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn	LC	<i>Angelica sylvestris</i> subsp.		
<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.	Ohnsporn	NT	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Gemeines Katzenpfötchen	LC
<i>Achillea millefolium</i> aggr.	Wiesen-Schafgarbe	LC	<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Färber-Hundskamille	LC
<i>Achillea millefolium</i> L.	Gewöhnliche Wiesen-	LC	<i>Anthericum liliago</i> L.	Astlose Graslilie	LC
<i>Achillea millefolium</i> L. subsp.			<i>Anthoxanthum odoratum</i> aggr.	Duftendes Ruchgras	LC
<i>Achillea roseoalba</i> Ehrend.	Blassrote Wiesen-	LC	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Duftendes Ruchgras	LC
<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.)	Raugras	LC	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Wiesen-Kerbel	LC
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Feld-Steinquendel	LC	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Gewöhnlicher Wiesen-Kerbel	LC
<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp.	Gewöhnlicher Gelb-Eisenhut	LC	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Echter Wundklee	LC
<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Bisamkraut	LC	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Wundklee	
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Geissfuss	LC	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp.	Karpaten-Wundklee	LC
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Roskastanie		<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.	Acker-Windhalm	LC
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Hundspetersilie	LC	<i>Aphanes arvensis</i> L.	Gemeiner	LC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Kleiner Odermennig	LC	<i>Aquilegia atrata</i> W. D. J. Koch	Dunkle Akelei	LC
<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Grosser Odermennig	VU	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Gemeine Akelei	LC
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Haar-Straussgras	LC	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Schotenkresse	LC
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Riesen-Straussgras	LC	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Gewöhnliche Rauhaar-	LC
<i>Agrostis schraderiana</i> Bech.	Zartes Straussgras	LC	<i>Arabis hirsuta</i> aggr.	Rauhaarige Gänsekresse	LC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Kriechendes Straussgras	LC	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	Pfeilblättrige Rauhaar-	VU
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Götterbaum		<i>Arctium lappa</i> L.	Grosse Klette	LC
<i>Ajuga genevensis</i> L.	Genfer Günsel	LC	<i>Arctium minus</i> Bernh.	Kleine Klette	LC
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	Pyramiden-Günsel	LC	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Filzige Klette	NT
<i>Ajuga reptans</i> L.	Kriechender Günsel	LC	<i>Arenaria ciliata</i> aggr.	Bewimpertes Sandkraut	LC
<i>Alchemilla alpina</i> aggr.	Alpen-Frauenmantel	LC	<i>Arenaria multicaulis</i> L.	Vielstängeliges Wimper-	LC
<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.	Verwachsener Frauenmante	LC	<i>Arenaria serpyllifolia</i> aggr.	Quendelblättriges Sandkraut	LC
<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	Gemeiner Frauenmantel	LC	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Gewöhnliches	LC
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Gemeiner Froschlöffel	LC	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Echte Osterluzei	EN
<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.)	Knoblauchhederich	LC	<i>Arnica montana</i> L.	Arnika	LC
<i>Allium carinatum</i> L.	Gekielter Lauch	NT	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.	Französisches Raygras	LC
<i>Allium carinatum</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Gekielter	NT	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.		
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ross-Lauch	LC	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Verlotscher Beifuss	
<i>Allium sativum</i> L.	Knoblauch		<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Gemeiner Beifuss	LC
<i>Allium scorodoprasum</i> L.	Schlangen-Lauch	NT	<i>Arum italicum</i> Mill.	Italienischer Aronstab	NT
<i>Allium ursinum</i> L.	Bärlauch	LC	<i>Arum maculatum</i> L.	Gemeiner Aronstab	LC
<i>Allium vineale</i> L.	Weinberg-Lauch	LC	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	Wald-Geissbart	LC
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Schwarz-Erle	LC	<i>Asplenium ceterach</i> L. subsp.		
<i>Alnus glutinosa</i> × <i>incana</i>			<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Mauerraute	LC
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Grau-Erle	LC	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. subsp.		
<i>Alnus viridis</i> (Chaix) DC.	Grün-Erle	LC	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.)	Nordischer Streifenfarn	LC
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Acker-Fuchsschwanz	LC	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Braunstieliger Streifenfarn	LC
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Wiesen-Fuchsschwanz	LC	<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp.	Kalkmeidender	
<i>Amaranthus blitum</i> aggr.	Bläulicher Amarant		<i>Asplenium trichomanes</i> subsp.	Tetraploider Braunstieliger	
<i>Amaranthus blitum</i> L.	Bläulicher Amarant	LC	<i>Asplenium viride</i> Huds.	Grünstieliger Streifenfarn	LC
<i>Amaranthus emarginatus</i> Uline &	Ausgerandeter Amarant		<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Süsser Tragant	LC
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Zurückgekrümmter Amarant		<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Wald-Frauenfarn	LC
<i>Amelanchier lamarckii</i> F. G.	Lamarcks Felsenmispel		<i>Atriplex patula</i> L.	Gewöhnliche Melde	LC
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Felsenmispel	LC	<i>Atropa bella-donna</i> L.	Tollkirsche	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	Blaukissen		<i>Cardamine impatiens</i> L.	Spring-Schaumkraut	LC
<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv.	Felsen-Steinkraut		<i>Cardamine occulta</i> Hornem.	Japanisches Reisfeld-	
<i>Avena sativa</i> L.	Saat-Hafer		<i>Cardamine pratensis</i> aggr.	Wiesen-Schaumkraut	LC
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Mittlere Winterkresse	LC	<i>Cardamine pratensis</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	Gemeine Winterkresse	LC	<i>Carduus acanthoides</i> L.	Weg-Distel	CR
<i>Bellis perennis</i> L.	Gänseblümchen	LC	<i>Carduus crispus</i> L.	Krause Distel	LC
<i>Berberis thunbergii</i> DC.	Thunbergs Berberitze		<i>Carduus defloratus</i> L.	Berg-Distel	LC
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Gemeine Berberitze	LC	<i>Carduus defloratus</i> L. subsp.	Gewöhnliche Berg-Distel	LC
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Kleiner Merk	LC	<i>Carduus nutans</i> L.	Nickende Distel	LC
<i>Betula pendula</i> aggr.	Hänge-Birke		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Knäuelköpfige Distel	
<i>Betula pendula</i> Roth	Hänge-Birke	LC	<i>Carex acuta</i> L.	Schlanke Segge	LC
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Moor-Birke	LC	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Scharfkantige Segge	LC
<i>Bidens cernua</i> L.	Nickender Zweizahn	VU	<i>Carex alba</i> Scop.	Weisse Segge	LC
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Rippenfarn	LC	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir.	Bräunliche Segge	LC
<i>Borago officinalis</i> L.	Borretsch		<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	Frühlings-Segge	LC
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.	Fieder-Zwenke		<i>Carex demissa</i> Hornem.	Aufsteigende Gelbe Segge	NT
<i>Brachypodium pinnatum</i> aggr.	Fieder-Zwenke	LC	<i>Carex digitata</i> L.	Finger-Segge	LC
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host)	Felsen-Zwenke	LC	<i>Carex distans</i> L.	Langgliederige Segge	NT
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.)	Wald-Zwenke	LC	<i>Carex elata</i> All.	Steife Segge	LC
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Sarepta-Senf		<i>Carex flacca</i> Schreb.	Schlaffe Segge	LC
<i>Brassica napus</i> L.	Raps		<i>Carex flava</i> aggr.	Gelbe Segge	LC
<i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch	Schwarzer Senf		<i>Carex flava</i> L.	Gewöhnliche Gelbe Segge	LC
<i>Briza maxima</i> L.	Grosses Zittergras		<i>Carex hirta</i> L.	Behaarte Segge	LC
<i>Briza media</i> L.	Mittleres Zittergras	LC	<i>Carex hostiana</i> DC.	Saum-Segge	LC
<i>Bromus arvensis</i> L.	Acker-Trespe	VU	<i>Carex humilis</i> Leyss.	Niedrige Segge	LC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Aufrechte Trespe	LC	<i>Carex leersii</i> F. W. Schultz	Leers Stachel-Segge	LC
<i>Bromus erectus</i> Huds. subsp.	Gewöhnliche Aufrechte	LC	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Kleinfrüchtige Gelbe Segge	LC
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Gersten-Trespe	LC	<i>Carex leporina</i> L.	Hasenpfoten-Segge	LC
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp.	Gersten-Trespe		<i>Carex montana</i> L.	Berg-Segge	LC
<i>Bromus inermis</i> aggr.	Grannenlose Trespe		<i>Carex muricata</i> aggr.	Stachel-Segge	LC
<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Grannenlose Trespe		<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Braune Segge	LC
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Ästige Trespe	LC	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Vogelfuss-Segge	LC
<i>Bromus sterilis</i> L.	Taube Trespe	LC	<i>Carex pallescens</i> L.	Bleiche Segge	LC
<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I.	Kaukasusvergissmeinnicht		<i>Carex panicea</i> L.	Hirsens-Segge	LC
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Schmetterlingsstrauch		<i>Carex paniculata</i> L.	Rispen-Segge	LC
<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.	Weidenblättriges Rindsauge	LC	<i>Carex pendula</i> Huds.	Hänge-Segge	LC
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buchs	NT	<i>Carex pendula</i> subsp. <i>agastachys</i>		
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Land-Reitgras	LC	<i>Carex remota</i> L.	Lockerährige Segge	LC
<i>Calamagrostis varia</i> (Schrud.)	Berg-Reitgras	LC	<i>Carex rostrata</i> Stokes	Schnabel-Segge	LC
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Wald-Bergminze	LC	<i>Carex spicata</i> Huds.	Dichtährige Stachel-Segge	LC
<i>Calamintha nepeta</i> aggr.	Bergminze	LC	<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Wald-Segge	LC
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Besenheide	LC	<i>Carex tomentosa</i> L.	Filz-Segge	NT
<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpf-Dotterblume	LC	<i>Carex viridula</i> Michx.	Oeders Gelbe Segge	NT
<i>Calystegia pulchra</i> Brummitt &	Schöne Zauwinde		<i>Carpinus betulus</i> L.	Hagebuche	LC
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Echte Zauwinde	LC	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Edel-Kastanie	LC
<i>Campanula cochlearifolia</i> Lam.	Niedliche Glockenblume	LC	<i>Centaurea cyanus</i> L.	Kornblume	NT
<i>Campanula glomerata</i> L. subsp.	Gewöhnliche Knäuel-	LC	<i>Centaurea jacea</i> aggr.	Wiesen-Flockenblume	
<i>Campanula patula</i> L.	Wiesen-Glockenblume	LC	<i>Centaurea jacea</i> L.	Wiesen-Flockenblume	LC
<i>Campanula persicifolia</i> L.	Pfirsichblättrige	LC	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	Gewöhnliche Wiesen-	LC
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Acker-Glockenblume	LC	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Skabiosen-Flockenblume	LC
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Rapunzel-Glockenblume	LC	<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp.	Gewöhnliche Skabiosen-	LC
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Rundblättrige Glockenblume	LC	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Echtes Tausendgüldenkraut	LC
<i>Campanula trachelium</i> L.	Nesselblättrige	LC	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.)	Kleines Tausendgüldenkraut	VU
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.)	Gemeines Hirtentäschel	LC	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Rote Spornblume	
<i>Cardamine amara</i> L.	Bitteres Schaumkraut	LC	<i>Cephalanthera damasonium</i>	Weisses Waldvögelein	LC
<i>Cardamine amara</i> L. subsp.		LC	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.)	Langblättriges Waldvögelein	LC
<i>Cardamine flexuosa</i> aggr.	Wald-Schaumkraut	LC	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Rotes Waldvögelein	LC
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Wald-Schaumkraut		<i>Cerastium arvense</i> L.	Acker-Hornkraut	LC
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Vielstängeliges Schaumkraut	LC	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Gemeines Hornkraut	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Cerastium fontanum</i> subsp.	Gewöhnliches Hornkraut	LC	<i>Crocus tommasinianus</i> Herb.	Tommasinis Krokus	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Knäuel-Hornkraut	LC	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Behaartes Kreuzlabkraut	LC
<i>Cerastium pumilum</i> aggr.	Niedriges Hornkraut	NT	<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.	Europäisches Alpenveilchen	LC
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Niedriges Hornkraut	NT	<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertn. &	Zimbelkraut	LC
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Sand-Hornkraut	LC	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Wiesen-Kammgras	LC
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Kleines Leinkraut	LC	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Frischgrünes Zypergras	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange			<i>Cyperus fuscus</i> L.	Schwarzbraunes Zypergras	VU
<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Gelbfrüchtiger Kälberkropf	LC	<i>Cyperus longus</i> L.	Langästiges Zypergras	EN
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.	Gebirgs-Kälberkropf	LC	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Zerbrechlicher Blasenfarn	LC
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Gewöhnlicher Gebirgs-	LC	<i>Cystopteris fragilis</i> aggr.	Zerbrechlicher Blasenfarn	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Hecken-Kälberkropf	LC	<i>Cystopteris montana</i> (Lam.)	Berg-Blasenfarn	LC
<i>Chara globularis</i> aggr.			<i>Dactylis glomerata</i> L.	Wiesen-Knäuelgras	LC
<i>Chelidonium majus</i> L.	Schöllkraut	LC	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp.		
<i>Chenopodium album</i> aggr.	Weisser Gänsefuss		<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	Fleischrote Fingerwurz	NT
<i>Chenopodium album</i> L.	Weisser Gänsefuss	LC	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Gefleckte Fingerwurz	LC
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Vielsamiger Gänsefuss	LC	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp.	Fuchs' Gefleckte Fingerwurz	LC
<i>Chenopodium strictum</i> Roth	Gestreifter Gänsefuss		<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F.	Breitblättrige Fingerwurz	LC
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Wechselblättriges Milzkraut	LC	<i>Daphne mezereum</i> L.	Echter Seidelbast	LC
<i>Cichorium intybus</i> L.	Wegwarte	LC	<i>Datura stramonium</i> L.	Stechapfel	
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Grosses Hexenkraut	LC	<i>Daucus carota</i> L.	Wilde Möhre	LC
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Stängellose Kratzdistel	LC	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.	Rasen-Schmiele	LC
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Acker-Kratzdistel	LC	<i>Dianthus armeria</i> L.	Rauhe Nelke	LC
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Kohldistel	LC	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Kartäuser-Nelke	LC
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Sumpfk-Kratzdistel	LC	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Gewöhnliche Kartäuser-	LC
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Gemeine Kratzdistel	LC	<i>Dianthus superbus</i> L.	Pracht-Nelke	LC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Gemeine Waldrebe	LC	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen	Stein-Nelke	LC
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Wirbeldost	LC	<i>Digitalis lutea</i> L.	Gelber Fingerhut	LC
<i>Cochlearia danica</i> L.	Dänisches Löffelkraut		<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	Glattspelzen-Fingerhirse	
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Herbst-Zeitlose	LC	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.)	Fadenhirse	
<i>Colutea arborescens</i> L.	Blasenstrauch	NT	<i>Digitaria ischaemum</i> aggr.	Fadenhirse	LC
<i>Convallaria majalis</i> L.	Maiglöckchen	LC	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Bluthirse	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Acker-Winde	LC	<i>Digitaria sanguinalis</i> aggr.	Bluthirse	LC
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Kanadisches Berufkraut		<i>Diploxys tenuifolia</i> (L.) DC.	Schmalblättriger	LC
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.	Sumatra-Berufkraut		<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Wilde Karde	LC
<i>Cornus mas</i> L.	Kornelkirsche	LC	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Behaarte Karde	NT
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Hartriegel	LC	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	Starkduftender Alant	
<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp.	Blutroter Hartriegel		<i>Draba muralis</i> L.	Mauer-Felsenblümchen	NT
<i>Cornus sericea</i> L.	Seidiger Hornstrauch		<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-	Schuppiger Wurmfarne	LC
<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. &	Hohlknolliger Lerchensporn	LC	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H. P.	Dorniger Wurmfarne	LC
<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Mérat	Mittlerer Lerchensporn	NT	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.	Breiter Wurmfarne	LC
<i>Corylus avellana</i> L.	Haselstrauch	LC	<i>Dryopteris dilatata</i> aggr.	Breiter Wurmfarne	
<i>Corylus maxima</i> Mill.	Lambertshasel		<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Echter Wurmfarne	LC
<i>Cotoneaster bullatus</i> Bois	Blasige Steinmispel		<i>Dryopteris remota</i> (Döll) Druce	Entferntfiedriger Wurmfarne	LC
<i>Cotoneaster dammeri</i> C. K.	Teppich-Steinmispel		<i>Duchesnea indica</i> (Andrews)	Scheinerdbeere	
<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder &	Spreizende Steinmispel		<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.	Hühnerhirse	LC
<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Korallenstrauch		<i>Echinops ritro</i> L.	Blaue Kugeldistel	
<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	Kahle Steinmispel	LC	<i>Echium vulgare</i> L.	Gemeiner Natterkopf	LC
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Zweigriffeliger Weissdorn	LC	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. &	Gewöhnliche Sumpfbirse	NT
<i>Crataegus monogyna</i> aggr.	Eingriffeliger Weissdorn	LC	<i>Eleocharis palustris</i> aggr.	Sumpfbirse	NT
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Eingriffeliger Weissdorn	LC	<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Kanadische Wasserpest	
<i>Crepis biennis</i> L.	Wiesen-Pippau	LC	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Hunds-Quecke	LC
<i>Crepis capillaris</i> Wallr.	Kleinköpfiger Pippau	LC	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Kriechende Quecke	LC
<i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A.	Grossköpfiger Pippau	LC	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Wald-Weidenröschen	LC
<i>Crepis foetida</i> L.	Stinkender Pippau	LC	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	Drüsenstängeliges	
<i>Crepis foetida</i> L. subsp. foetida			<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Rosmarin-Weidenröschen	NT
<i>Crepis pulchra</i> L.	Schöner Pippau		<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Zottiges Weidenröschen	LC
<i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter	Pyrenäen-Pippau	LC	<i>Epilobium montanum</i> L.	Berg-Weidenröschen	LC
<i>Crepis vesicaria</i> subsp.	Löwenzahnblättriger Blasen-	LC	<i>Epilobium palustre</i> L.	Sumpfk-Weidenröschen	LC
<i>Crocus albiflorus</i> Kit.	Frühlings-Krokus	LC	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Kleinblütiges Weidenröschen	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Rosenrotes Weidenröschen	LC	<i>Fragaria xananassa</i> (Weston)	Garten-Erdbeere	
<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Vierkantiges Weidenröschen	LC	<i>Fragaria vesca</i> L.	Wald-Erdbeere	LC
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp.	Gewöhnliches Vierkantiges	LC	<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	LC
<i>Epipactis atrorubens</i> Besser	Braunrote Stendelwurz	LC	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Gemeine Esche	LC
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Gewöhnliche Breitblättrige	LC	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Echter Erdrauch	LC
<i>Epipactis helleborine</i> aggr.	Breitblättrige Stendelwurz	LC	<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Erdrauch	LC
<i>Equisetum arvense</i> L.	Acker-Schachtelhalm	LC	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	Wald-Gelbstern	NT
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Schlamm-Schachtelhalm	LC	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Schneeglöckchen	LC
<i>Equisetum palustre</i> L.	Sumpf-Schachtelhalm	LC	<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Acker-Hohlzahn	NT
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Riesen-Schachtelhalm	LC	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Stechender Hohlzahn	LC
<i>Equisetum variegatum</i> Schleich.	Bunter Schachtelhalm	LC	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Kleinblütiges Knopfkraut	
<i>Eragrostis minor</i> Host	Kleines Liebesgras	LC	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz &	Bewimpertes Knopfkraut	
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	Behaartes Liebesgras	LC	<i>Galium album</i> Mill.	Weisses Wiesen-Labkraut	LC
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Winterling	LC	<i>Galium aparine</i> L.	Kletten-Labkraut	LC
<i>Erigeron acris</i> L.	Scharfes Berufkraut	LC	<i>Galium elongatum</i> C. Presl	Verlängertes Labkraut	NT
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Einjähriges Berufkraut		<i>Galium mollugo</i> aggr.	Wiesen-Labkraut	LC
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp.	Gewöhnliches Einjähriges		<i>Galium mollugo</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC
<i>Erigeron annuus</i> subsp.	Nordisches Einjähriges		<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Echter Waldmeister	LC
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Karvinskis Berufkraut		<i>Galium palustre</i> aggr.	Sumpf-Labkraut	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Gemeiner Reiherschnabel	LC	<i>Galium palustre</i> L.	Sumpf-Labkraut	LC
<i>Erophila praecox</i> (Steven) DC.	Frühes Frühlings-	LC	<i>Galium pumilum</i> aggr.		
<i>Erophila verna</i> (L.) DC.	Gewöhnliches Frühlings-	LC	<i>Galium pumilum</i> Murray	Niedriges Labkraut	LC
<i>Erophila verna</i> aggr.	Frühlings-Hungerblümchen	LC	<i>Galium rotundifolium</i> L.	Rundblättriges Labkraut	LC
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E	Französische Rampe	LC	<i>Galium sylvaticum</i> L.	Wald-Labkraut	LC
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.)	Brunnenkressenblättrige	LC	<i>Galium verum</i> L.	Echtes Labkraut	LC
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Acker-Schöterich	NT	<i>Galium verum</i> L. subsp. verum	Gewöhnliches Labkraut	LC
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Gemeines Pfaffenhütchen	LC	<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Schwalbenwurz-Enzian	LC
<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.	Breitblättriges	NT	<i>Geranium columbinum</i> L.	Tauben-Storchschnabel	LC
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Wasserdost	LC	<i>Geranium dissectum</i> L.	Schlitzblättriger	LC
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Mandelblättrige Wolfsmilch	LC	<i>Geranium molle</i> L.	Weicher Storchschnabel	LC
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Zypressenblättrige	LC	<i>Geranium palustre</i> L.	Sumpf-Storchschnabel	NT
<i>Euphorbia dulcis</i> L.	Süsse Wolfsmilch	LC	<i>Geranium pratense</i> L.	Wiesen-Storchschnabel	NT
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Kleine Wolfsmilch	NT	<i>Geranium pusillum</i> L.	Kleiner Storchschnabel	LC
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Sonnenwend-Wolfsmilch	LC	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	Pyrenäen-Storchschnabel	LC
<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	Niederliegende Wolfsmilch		<i>Geranium robertianum</i> L.	Stinkender Storchschnabel	LC
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Kreuzblättrige Wolfsmilch		<i>Geranium robertianum</i> L. subsp.	Ruprechtskraut	LC
<i>Euphorbia maculata</i> aggr.	Gefleckte Wolfsmilch		<i>Geranium robertianum</i> subsp.	Purpur-Storchschnabel	LC
<i>Euphorbia maculata</i> L.	Gefleckte Wolfsmilch		<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Rundblättriger	LC
<i>Euphorbia myrsinites</i> L.	Myrten-Wolfsmilch		<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Wald-Storchschnabel	LC
<i>Euphorbia palustris</i> L.	Sumpf-Wolfsmilch	VU	<i>Geum rivale</i> L.	Bach-Nelkenwurz	LC
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Garten-Wolfsmilch	LC	<i>Geum urbanum</i> L.	Echte Nelkenwurz	LC
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Breitblättrige Wolfsmilch	LC	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.	Saat-Margerite	
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Steife Wolfsmilch	LC	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundelrebe	LC
<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne	Wiesen-Augentrost	LC	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp.	Gewöhnliche Gundelrebe	LC
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Rot-Buche	LC	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Gleditschie	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve	Gemeiner Windenknöterich	LC	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Flutendes Süßgras	LC
<i>Festuca altissima</i> All.	Wald-Schwingel	LC	<i>Glyceria fluitans</i> aggr.		
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Rohr-Schwingel	LC	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Faltiges Süßgras	LC
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Rohr-Schwingel		<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Sojabohne	
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Riesen-Schwingel	LC	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	Moosorchis	NT
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Verschiedenblättriger	LC	<i>Guizotia abyssinica</i> (L. f.) Cass.	Ramtilkkraut	
<i>Festuca ovina</i> aggr.	Schaf-Schwingel	LC	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Langspornige Handwurz	LC
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Wiesen-Schwingel	LC	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.)	Wohlfriechende Handwurz	LC
<i>Festuca pratensis</i> Huds. subsp.	Wiesen-Schwingel	LC	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	Ruprechtsfarn	LC
<i>Festuca rubra</i> aggr.	Rot-Schwingel	LC	<i>Gypsophila repens</i> L.	Kriechendes Gipskraut	LC
<i>Festuca rubra</i> L.	Rot-Schwingel	LC	<i>Hedera helix</i> L.	Efeu	LC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Moor-Geissbart	LC	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.)	Gemeines Sonnenröschen	LC
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenchel		<i>Helianthus annuus</i> L.	Einjährige Sonnenblume	
<i>Forsythia xintermedia</i> Zabel	Forsythie		<i>Helictotrichon pratense</i> aggr.	Echter Wiesenhafer	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.)	Flaum-Wiesenhafer	LC	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Knötchen-Binse	NT
<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.)	Flaum-Wiesenhafer	LC	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Zarte Binse	
<i>Helleborus orientalis</i> Lam.	Östliche Nieswurz		<i>Juniperus communis</i> L.	Echter Wacholder	LC
<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Gelbrote Taglilie		<i>Juniperus communis</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Wacholder	LC
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	Leberblümchen	LC	<i>Juniperus communis</i> subsp.	Zwerg-Wacholder	LC
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Riesen-Bärenklau		<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Eiblättriges Schlangenhaut	LC
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärenklau	LC	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Feld-Witwenblume	LC
<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Wiesen-	LC	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	Wald-Witwenblume	LC
<i>Herniaria glabra</i> L.	Kahles Bruchkraut	LC	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	Gewöhnliche Wald-	LC
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Gemeine Nachtviole		<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.	Gewöhnliche Pyramiden-	LC
<i>Hesperis matronalis</i> L. subsp.	Gewöhnliche Nachtviole		<i>Koeleria pyramidata</i> aggr.	Pyramiden-Kammschmiele	LC
<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Orangerotes Habichtskraut	LC	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Gemeiner Goldregen	LC
<i>Hieracium lachenalii</i> C. C. Gmel.	Gemeines Habichtskraut	LC	<i>Lactuca serriola</i> L.	Wilder Lattich	LC
<i>Hieracium laevigatum</i> aggr.	Glattes Habichtskraut	LC	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Goldnessel	LC
<i>Hieracium murorum</i> aggr.	Wald-Habichtskraut	LC	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Gewöhnliche Goldnessel	
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Langhaariges Habichtskraut	LC	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp.	Silber-Goldnessel	
<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Florentiner Habichtskraut	LC	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp.	Berg-Goldnessel	LC
<i>Hieracium saussureoides</i> (Arv.-	Spätes Habichtskraut	NT	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Bastard-Taubnessel	VU
<i>Hieracium umbellatum</i> aggr.	Doldiges Habichtskraut	LC	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Gefleckte Taubnessel	LC
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Schopfiger Hufeisenklee	LC	<i>Lamium purpureum</i> L.	Acker-Taubnessel	LC
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	Strauchwicke	LC	<i>Lapsana communis</i> L.	Rainkohl	LC
<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.	Sanddorn	LC	<i>Lapsana communis</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Rainkohl	
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Tannenwedel	NT	<i>Larix decidua</i> Mill.	Europäische Lärche	LC
<i>Holcus lanatus</i> L.	Wolliges Honiggras	LC	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Ranken-Platterbse	EN
<i>Holcus mollis</i> L.	Weiches Honiggras	LC	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Wiesen-Platterbse	LC
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Spurre	LC	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Wald-Platterbse	LC
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	Waldgerste	LC	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Frühlings-Platterbse	LC
<i>Hordeum vulgare</i> aggr.	Saat-Gerste		<i>Lemna minor</i> aggr.	Kleine Wasserlinse	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Hopfen	LC	<i>Lemna minor</i> L.	Kleine Wasserlinse	LC
<i>Hypericum xdesetangii</i> Lamotte	Des Etangs' Johanniskraut	LC	<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Herbst-Milchkraut	LC
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Behaartes Johanniskraut	LC	<i>Leontodon hispidus</i> L.	Raues Milchkraut	LC
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	Geflecktes Johanniskraut	LC	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp.	Gewöhnliches Raues	LC
<i>Hypericum montanum</i> L.	Berg-Johanniskraut	LC	<i>Lepidium densiflorum</i> aggr.	Dichtblütige Kresse	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Echtes Johanniskraut	LC	<i>Lepidium latifolium</i> L.	Breitblättrige Kresse	
<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp.	Echtes Johanniskraut	LC	<i>Lepidium virginicum</i> L.	Virginische Kresse	
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Vierflügeliges Johanniskraut	LC	<i>Leucanthemum adustum</i> (W. D.	Berg-Wiesen-Margerite	LC
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Wiesen-Ferkelkraut	LC	<i>Leucanthemum praecox</i>	Frühe Wiesen-Margerite	
<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	Einköpfiges Ferkelkraut	LC	<i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.	Wiesen-Margerite	LC
<i>Iberis amara</i> L.	Bitterer Bauernsenf	EN	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Gewöhnliche Wiesen-	LC
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Stechpalme	LC	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Gemeiner Liguster	LC
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Drüsiges Springkraut		<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	Acker-Leinkraut	NT
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Wald-Springkraut	LC	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	Purpur-Leinkraut	
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Kleines Springkraut		<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Gemeines Leinkraut	LC
<i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle	Dürrwurz-Alant	LC	<i>Linum catharticum</i> L.	Purgier-Lein	LC
<i>Inula helvetica</i> Weber	Schweizer Alant	VU	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Flachs	
<i>Inula salicina</i> L.	Weiden-Alant	NT	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Grosses Zweiblatt	LC
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Purpur-Prunkwinde		<i>Lithospermum officinale</i> L.	Echter Steinsame	NT
<i>Iris xgermanica</i> L.	Deutsche Schwertlilie	LC	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Italienisches Raygras	
<i>Iris lutescens</i> Lam.	Gelbliche Schwertlilie		<i>Lolium perenne</i> L.	Englisches Raygras	LC
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Gelbe Schwertlilie	LC	<i>Lonicera caerulea</i> L.	Blaue Heckenkirsche	LC
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Borstige Moorbinse	VU	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Garten-Geissblatt	
<i>Juglans regia</i> L.	Walnussbaum	LC	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Japanisches Geissblatt	
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix	Alpen-Binse	LC	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Wald-Geissblatt	LC
<i>Juncus articulatus</i> L.	Glieder-Binse	LC	<i>Lonicera pileata</i> Oliv.	Immergrüne Kriech-	
<i>Juncus bufonius</i> L.	Kröten-Binse	LC	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Rote Heckenkirsche	LC
<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Zusammengedrückte Binse	LC	<i>Lotus corniculatus</i> aggr.	Gemeiner Hornklee	LC
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Knäuel-Binse	LC	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Gewöhnlicher Hornklee	LC
<i>Juncus effusus</i> L.	Flatter-Binse	LC	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Sumpf-Hornklee	LC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Blaugrüne Binse	LC	<i>Lotus tenuis</i> Willd.	Schmalblättriger Hornklee	NT




Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
Lunaria annua L.	Garten-Mondviole		Myrrhis odorata (L.) Scop.	Süssdolde	LC
Luzula campestris (L.) DC.	Feld-Hainsimse	LC	Narcissus poëticus aggr.	Weisse Narzisse	NT
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy	Weissliche Hainsimse	LC	Narcissus poëticus L.	Weisse Garten-Narzisse	DD
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy	Gewöhnliche Weissliche	LC	Narcissus pseudonarcissus L.	Osterglocke	NT
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.	Vielblütige Hainsimse	LC	Nasturtium officinale R. Br.	Echte Brunnenkresse	LC
Luzula pilosa (L.) Willd.	Behaarte Hainsimse	LC	Neottia nidus-avis (L.) Rich.	Nestwurz	LC
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin	Gewöhnliche Wald-	LC	Nigritella rhellicani aggr.	Schwarzes Männertreu	LC
Lycopodium annotinum L.	Wald-Bärlapp	LC	Nuphar lutea (L.) Sm.	Grosse Teichrose	LC
Lysimachia nemorum L.	Hain-Gilbweiderich	LC	Nymphaea alba L.	Weisse Seerose	NT
Lysimachia nummularia L.	Pfennigkraut	LC	Oenothera biennis aggr.	Zweijährige Nachtkerze	
Lysimachia punctata L.	Punktierter Gilbweiderich		Oenothera biennis L.	Gewöhnliche Zweijährige	
Lysimachia vulgaris L.	Gemeiner Gilbweiderich	LC	Oenothera fallax Renner	Täuschende Nachtkerze	
Lythrum salicaria L.	Blut-Weiderich	LC	Oenothera glazioviana Micheli	Lamarcks Zweijährige	
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	Mahonie		Oenothera parviflora aggr.	Kleinblütige Nachtkerze	
Maianthemum bifolium (L.) F. W.	Zweiblättrige Schattenblume	LC	Omphalodes verna Moench	Nabelnuss	
Malus pumila Mill.	Kultur-Apfelbaum		Onobrychis arenaria (Kit.) DC.		
Malus sylvestris (L.) Mill.	Holz-Apfelbaum	NT	Onobrychis viciifolia Scop.	Saat-Espalette	
Malus sylvestris aggr.			Ononis repens L.	Kriechende Hauhechel	LC
Malva alcea L.	Sigmarswurz	LC	Ophrys apifera Huds.	Bienen-Ragwurz	VU
Malva moschata L.	Bisam-Malve	LC	Ophrys insectifera L.	Fliegen-Ragwurz	VU
Malva neglecta Wallr.	Kleine Malve	LC	Orchis militaris L.	Helm-Knabenkraut	NT
Malva sylvestris L.	Wilde Malve	LC	Origanum majorana L.	Garten-Majoran	
Matricaria chamomilla L.	Echte Kamille	LC	Origanum vulgare L.	Echter Dost	LC
Matricaria discoidea DC.	Strahlenlose Kamille		Ornithogalum divergens Boreau	Spreizender Milchstern	
Medicago xvaria Martyn	Verschiedenfarbige Luzerne		Ornithogalum nutans L.	Nickender Milchstern	VU
Medicago arabica (L.) Huds.	Arabischer Schneckenklee		Ornithogalum umbellatum aggr.	Doldiger Milchstern	
Medicago lupulina L.	Hopfenklee	LC	Ornithogalum umbellatum L.	Doldiger Milchstern	LC
Medicago sativa L.	Saat-Luzerne	LC	Orobancha caryophyllacea Sm.	Labkraut-Würger	LC
Melampyrum pratense L.	Wiesen-Wachtelweizen	LC	Orobancha elatior Sutton	Flockenblumen-Würger	EN
Melampyrum sylvaticum L.	Wald-Wachtelweizen	LC	Orobancha minor Sm.	Klee-Würger	LC
Melica nutans L.	Nickendes Perlgras	LC	Oxalis acetosella L.	Wald-Sauerklee	LC
Melilotus albus Medik.	Weisser Honigklee	LC	Oxalis corniculata L.	Gehörnter Sauerklee	LC
Melilotus officinalis Lam.	Echter Honigklee	LC	Oxalis dillenii Jacq.	Dillenius' Sauerklee	
Melissa officinalis L.	Zitronen-Melisse	LC	Oxalis stricta L.	Aufrechter Sauerklee	
Mentha aquatica L.	Wasser-Minze	LC	Paeonia officinalis L.	Pfingstrose	VU
Mentha arvensis L.	Acker-Minze	LC	Panicum capillare aggr.	Haarästige Hirse	
Mentha longifolia (L.) Huds.	Ross-Minze	LC	Panicum capillare L.	Haarästige Hirse	
Mercurialis annua L.	Einjähriges Bingelkraut	LC	Papaver dubium L.	Saat-Mohn	LC
Mercurialis perennis L.	Wald-Bingelkraut	LC	Papaver dubium L. subsp.	Gewöhnlicher Saat-Mohn	LC
Milium effusum L.	Waldhirse	LC	Papaver dubium subsp. lecoqii	Lecoqs Saat-Mohn	NT
Miscanthus xgiganteus Hodk. &			Papaver rhoeas L.	Klatsch-Mohn	LC
Misopates orontium (L.) Raf.	Feld-Löwenmaul	VU	Papaver somniferum L.	Schlaf-Mohn	
Moehringia trinervia (L.) Clairv.	Dreinevrige Nabelmiere	LC	Paris quadrifolia L.	Vierblättrige Einbeere	LC
Molinia arundinacea Schrank	Rohr-Pfeifengras	LC	Parnassia palustris L.	Sumpf-Herzblatt	LC
Molinia caerulea (L.) Moench	Blaues Pfeifengras	LC	Parthenocissus inserta (A. Kern.)	Gewöhnliche Jungfernrebe	
Monotropa hypopitys aggr.	Fichtenspargel	LC	Parthenocissus quinquefolia (L.)	Fünffingerige Jungfernrebe	
Monotropa hypopitys L.	Gewöhnlicher Fichtenspargel	LC	Parthenocissus quinquefolia aggr.	Fünffingerige Jungfernrebe	
Muscari armeniacum Baker	Armenische		Pastinaca sativa L.	Pastinak	LC
Muscari botryoides (L.) Mill.	Kleine Traubenhyazinthe	VU	Pastinaca sativa L. subsp. sativa	Gewöhnlicher Pastinak	LC
Muscari neglectum aggr.	Weinberg-Traubenhyazinthe	NT	Pennisetum alopecuroides (L.)	Lampenputzergras	
Muscari racemosum (L.) Mill.	Gemeine Traubenhyazinthe	DD	Petasites albus (L.) Gaertn.	Weisse Pestwurz	LC
Mycelis muralis (L.) Dumort.	Mauerlattich	LC	Petasites hybridus (L.) G. Gaertn.	Rote Pestwurz	LC
Myosotis arvensis Hill	Acker-Vergissmeinnicht	LC	Petrorhagia prolifera (L.) P. W.	Sprossende Felsennelke	LC
Myosotis cespitosa Schultz	Rasiges Vergissmeinnicht	VU	Petrorhagia saxifraga (L.) Link	Steinbrech-Felsennelke	LC
Myosotis minutiflora Boiss. &	Kleinblütiges	VU	Phacelia tanacetifolia Benth.	Büschelblume	
Myosotis scorpioides L.	Sumpf-Vergissmeinnicht	LC	Phalaris arundinacea L.	Rohr-Glanzgras	LC
Myosotis sylvatica aggr.	Wald-Vergissmeinnicht		Phalaris arundinacea L. var.		
Myosoton aquaticum (L.) Moench	Wassermiere	LC	Phegopteris connectilis (Michx.)	Buchenfarn	LC
Myricaria germanica (L.) Desv.	Deutsche Tamariske	VU	Phleum pratense aggr.	Wiesen-Lieschgras	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Phleum pratense</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Gemüse-Portulak	LC
<i>Phragmites australis</i> (Cav.)	Schilf	LC	<i>Potamogeton bertholdii</i> Fieber	Kleines Laichkraut	LC
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.)	Hirschzunge	LC	<i>Potamogeton crispus</i> L.	Krauses Laichkraut	LC
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Gewöhnliche Blasenkirsc		<i>Potamogeton natans</i> L.	Schwimmendes Laichkraut	LC
<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.)	Blasenspiere		<i>Potamogeton pectinatus</i> aggr.		
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Ährige Rapunzel	LC	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Kammförmiges Laichkraut	LC
<i>Phyteuma spicatum</i> L. subsp.	Gewöhnliche Ährige	LC	<i>Potentilla anserina</i> L.	Gänse-Fingerkraut	LC
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Fichte	LC	<i>Potentilla argentea</i> L.	Silber-Fingerkraut	LC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Gewöhnliches Bitterkraut	LC	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	Blutwurz	LC
<i>Picris hieracioides</i> L. subsp.	Habichtskrautartiges		<i>Potentilla recta</i> L.	Hohes Fingerkraut	LC
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Grosse Bibernelle	LC	<i>Potentilla reptans</i> L.	Kriechendes Fingerkraut	LC
<i>Pimpinella saxifraga</i> aggr.	Kleine Bibernelle	LC	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Erdbeer-Fingerkraut	LC
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Gewöhnliche Kleine	LC	<i>Potentilla verna</i> L.	Frühlings-Fingerkraut	LC
<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Schwarz-Föhre		<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Purpurlattich	LC
<i>Pinus strobus</i> L.	Weymouths-Kiefer		<i>Primula acaulis</i> (L.) L.	Stängellose Schlüsselblume	LC
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Wald-Föhre	LC	<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Wald-Schlüsselblume	LC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	LC	<i>Primula elatior</i> (L.) L. subsp.	Wald-Schlüsselblume	
<i>Plantago major</i> L.	Breit-Wegerich	LC	<i>Primula veris</i> L.	Frühlings-Schlüsselblume	LC
<i>Plantago major</i> L. subsp. major	Gewöhnlicher Breit-	LC	<i>Primula veris</i> L. subsp. veris	Gewöhnliche Frühlings-	LC
<i>Plantago major</i> subsp. intermedia	Kleiner Breit-Wegerich	LC	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Grosse Brunelle	LC
<i>Plantago media</i> L.	Mittlerer Wegerich	LC	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Kleine Brunelle	LC
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Weisses Breitkölbchen	LC	<i>Prunus avium</i> L.	Süsskirsche	LC
<i>Platanus orientalis</i> L.	Asiatische Platane		<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Kirschpflaume	
<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	Orientalischer Lebensbaum		<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Kirschlorbeer	
<i>Poa angustifolia</i> L.	Schmalblättriges Wiesen-	LC	<i>Prunus padus</i> L.	Traubenkirsche	LC
<i>Poa annua</i> L.	Einjähriges Rispengras	LC	<i>Prunus padus</i> L. subsp. padus	Gewöhnliche Traubenkirsche	LC
<i>Poa badensis</i> aggr.	Badener Rispengras	NT	<i>Prunus spinosa</i> L.	Schwarzdorn	LC
<i>Poa chaixii</i> Vill.	Wald-Rispengras	LC	<i>Pseudolysimachion maritimum</i>	Langblättriger Ehrenpreis	
<i>Poa compressa</i> L.	Platthalm-Rispengras	LC	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.)	Douglasfichte	
<i>Poa nemoralis</i> L.	Hain-Rispengras	LC	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Adlerfarn	LC
<i>Poa palustris</i> L.	Sumpf-Rispengras	NT	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.	Feuerdorn	
<i>Poa pratensis</i> aggr.	Wiesen-Rispengras	LC	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Rundblättriges Wintergrün	LC
<i>Poa pratensis</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC	<i>Pyrus pyraster</i> Burgsd.	Wilder Birnbaum	LC
<i>Poa trivialis</i> L.	Gemeines Rispengras	LC	<i>Quercus palustris</i> Münchh.	Sumpf-Eiche	
<i>Poa trivialis</i> L. subsp. trivialis	Gewöhnliches Rispengras	LC	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Trauben-Eiche	LC
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Sumpf-Kreuzblume	LC	<i>Quercus robur</i> L.	Stiel-Eiche	LC
<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	Buchsblättrige Kreuzblume	LC	<i>Quercus rubra</i> L.	Rot-Eiche	
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Wiesen-Kreuzblume	LC	<i>Ranunculus acris</i> L.	Scharfer Hahnenfuss	LC
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp.	Gewöhnliche Wiesen-	LC	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. acris	Gewöhnlicher Scharfer	LC
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Vielblütiges Salomonssiegel	LC	<i>Ranunculus acris</i> subsp.	Fries' Scharfer Hahnenfuss	LC
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.)	Echtes Salomonssiegel	LC	<i>Ranunculus auricomus</i> aggr.	Gold-Hahnenfuss	LC
<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	Quirlblättriges	LC	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Knolliger Hahnenfuss	LC
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Sumpf-Knöterich	LC	<i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp.		
<i>Polygonum aviculare</i> aggr.	Vogel-Knöterich	LC	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Scharbockskraut	LC
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Gewöhnlicher Vogel-	LC	<i>Ranunculus ficaria</i> subsp. fertilis	Fruchtendes	
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Wasserpfeffer-Knöterich	LC	<i>Ranunculus flammula</i> L.	Kleiner Sumpf-Hahnenfuss	NT
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Ampfer-Knöterich	LC	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	Wolliger Hahnenfuss	LC
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Gewöhnlicher Ampfer-	LC	<i>Ranunculus lingua</i> L.	Grosser Sumpf-Hahnenfuss	VU
<i>Polygonum lapathifolium</i> subsp.	Donau-Ampfer-Knöterich	RE	<i>Ranunculus polyanthemophyllus</i>	Schlitzblättriger Hain-	NT
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Pfirsichblättriger Knöterich	LC	<i>Ranunculus repens</i> L.	Kriechender Hahnenfuss	LC
<i>Polygonum viviparum</i> L.	Knöllchen-Knöterich	LC	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Gift-Hahnenfuss	VU
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Gemeiner Tüpfelfarn	LC	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank	Wurzelnder Hain-	LC
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Gelappter Schildfarn	LC	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	Haar-Wasserhahnenfuss	LC
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	Lanzenfarn	LC	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	Gewöhnlicher Haar-	LC
<i>Populus alba</i> L.	Silber-Pappel	LC	<i>Ranunculus tuberosus</i> aggr.	Hain-Hahnenfuss	LC
<i>Populus nigra</i> aggr.	Schwarz-Pappel		<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	Knolliger Hain-Hahnenfuss	LC
<i>Populus nigra</i> L.	Schwarz-Pappel	LC	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Acker-Rettich	LC
<i>Populus nigra</i> subsp. pyramidalis	Pyramiden-Schwarz-Pappel		<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp.	Acker-Rettich	
<i>Populus tremula</i> L.	Zitter-Pappel	LC	<i>Reseda lutea</i> L.	Gelbe Reseda	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
Reynoutria japonica aggr.	Staudenknöterich		Salix triandra L.	Mandel-Weide	LC
Reynoutria japonica Houtt.	Japanischer		Salix viminalis L.	Korb-Weide	LC
Rhamnus cathartica L.	Purgier-Kreuzdorn	LC	Salvia pratensis L.	Wiesen-Salbei	LC
Rhinanthus alectorolophus	Zottiger Klappertopf	LC	Sambucus ebulus L.	Zwerg-Holunder	LC
Rhinanthus minor L.	Kleiner Klappertopf	LC	Sambucus nigra L.	Schwarzer Holunder	LC
Rhus typhina L.	Essigbaum		Sambucus racemosa L.	Roter Holunder	LC
Ribes alpinum L.	Alpen-Johannisbeere	LC	Sanguisorba minor Scop.	Kleiner Wiesenknopf	LC
Ribes rubrum L.	Rote Johannisbeere		Sanguisorba minor Scop. subsp.	Gewöhnlicher Kleiner	LC
Ribes uva-crispa L.	Stachelbeere	LC	Sanguisorba officinalis L.	Grosser Wiesenknopf	NT
Robinia pseudoacacia L.	Robinie		Saponaria officinalis L.	Echtes Seifenkraut	LC
Rorippa palustris (L.) Besser	Echte Sumpfkresse	LC	Saxifraga tridactylites L.	Dreifingeriger Steinbrech	LC
Rorippa sylvestris (L.) Besser	Wilde Sumpfkresse	LC	Scabiosa columbaria L.	Tauben-Skabiose	LC
Rosa arvensis Huds.	Feld-Rose	LC	Scabiosa columbaria L. subsp.		LC
Rosa canina aggr.	Hunds-Rose	LC	Scabiosa lucida Vill.	Glänzende Skabiose	LC
Rosa canina L.	Hunds-Rose	LC	Schoenoplectus lacustris (L.)	See-Flechtbinse	LC
Rosa corymbifera Borkh.	Busch-Rose	LC	Schoenoplectus mucronatus (L.)	Stachelige Flechtbinse	VU
Rosa glauca Pourr.	Bereifte Rose	LC	Scilla bifolia L.	Zweiblättriger Blaustern	LC
Rosa majalis Herrm.	Zimt-Rose	VU	Scirpus sylvaticus L.	Waldbinse	LC
Rosa multiflora Thunb.	Vielblütige Rose		Scrophularia nodosa L.	Knotige Braunwurz	LC
Rosa pendulina L.	Alpen-Hagrose	LC	Scrophularia umbrosa Dumort.	Geflügelte Braunwurz	LC
Rosa rubiginosa aggr.	Wein-Rose	NT	Scutellaria galericulata L.	Sumpf-Helmkraut	LC
Rosa rubiginosa L.	Wein-Rose	NT	Secale cereale L.	Roggen	
Rosa subcanina (Christ) R. Keller	Langstielige Vogesen-Rose	LC	Securigera varia (L.) Lassen	Bunte Kronwicke	LC
Rosa tomentosa aggr.	Filzige Rose	LC	Sedum acre L.	Scharfer Mauerpfeffer	LC
Rosa tomentosa Sm.	Filzige Rose	LC	Sedum album L.	Weisser Mauerpfeffer	LC
Rosa villosa L.	Apfel-Rose	NT	Sedum dasyphyllum L.	Dickblättriger Mauerpfeffer	LC
Rosa virginiana Mill.			Sedum hispanicum L.	Spanischer Mauerpfeffer	LC
Rubus armeniacus Focke	Armenische Brombeere		Sedum sexangulare L.	Milder Mauerpfeffer	LC
Rubus caesius L.	Blaue Brombeere	LC	Sedum spurium M. Bieb.	Kaukasus-Fettkraut	
Rubus corylifolius aggr.	Haselblatt-Brombeere		Sedum telephium L.	Riesen-Fettkraut	LC
Rubus fruticosus aggr.	Echte Brombeere	LC	Sedum telephium L. subsp.	Purpurrotes Riesen-Fettkraut	LC
Rubus idaeus L.	Himbeere	LC	Sedum telephium subsp. fabaria	Saubohnen-Riesen-Fettkraut	NT
Rubus laciniatus Willd.	Zipfelblättrige Brombeere		Senecio aquaticus Hill	Wasser-Greiskraut	NT
Rubus praecox Bertol.		LC	Senecio erucifolius L.	Raukenblättriges Greiskraut	LC
Rubus saxatilis L.	Steinbeere	LC	Senecio inaequidens DC.	Südafrikanisches Greiskraut	
Rubus sulcatus Vest		LC	Senecio jacobaea L.	Jakobs Greiskraut	LC
Rubus ulmifolius Schott	Ulmenblättrige Brombeere	NT	Senecio ovatus (G. Gaertn. & al.)	Fuchs' Greiskraut	LC
Rudbeckia hirta L.	Rauer Sonnenhut		Senecio sylvaticus L.	Wald-Greiskraut	NT
Rumex acetosa L.	Wiesen-Sauerampfer	LC	Senecio vulgaris L.	Gemeines Greiskraut	LC
Rumex acetosella L.	Kleiner Sauerampfer	LC	Sesleria caerulea (L.) Ard.	Kalk-Blaugras	LC
Rumex alpinus L.	Alpen-Ampfer	LC	Setaria pumila (Poir.) Roem. &	Graugrüne Borstenhirse	LC
Rumex conglomeratus Murray	Knäuelblütiger Ampfer	LC	Setaria viridis (L.) P. Beauv.	Grüne Borstenhirse	LC
Rumex crispus L.	Krauser Ampfer	LC	Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.	Wiesensilge	NT
Rumex obtusifolius L.	Stumpfblättriger Ampfer	LC	Silene dioica (L.) Clairv.	Rote Waldnelke	LC
Rumex obtusifolius L. subsp.			Silene flos-cuculi (L.) Clairv.	Kuckucks-Lichtnelke	LC
Rumex palustris Sm.	Sumpf-Ampfer		Silene flos-jovis (L.) Clairv.	Jupiter-Lichtnelke	NT
Rumex thyrsoiflorus Fingerh.	Rispen-Sauerampfer	NT	Silene noctiflora L.	Acker-Waldnelke	VU
Sagina apetala Ard.	Kronblattloses Mastkraut	LC	Silene nutans L.	Nickendes Leimkraut	LC
Sagina procumbens L.	Niederliegendes Mastkraut	LC	Silene nutans L. subsp. nutans	Gewöhnliches Nickendes	LC
Salix alba L.	Silber-Weide	LC	Silene pratensis (Rafn) Godr.	Weisse Waldnelke	LC
Salix appendiculata Vill.	Grossblättrige Weide	LC	Silene vulgaris (Moench) Garcke	Klatschnelke	LC
Salix babylonica aggr.	Echte Trauerweide		Silene vulgaris (Moench) Garcke	Gewöhnliche Klatschnelke	LC
Salix caprea L.	Sal-Weide	LC	Sinapis arvensis L.	Acker-Senf	LC
Salix cinerea L.	Grau-Weide	LC	Sisymbrium austriacum Jacq.	Österreichischer Rauke	NT
Salix elaeagnos Scop.	Lavendel-Weide	LC	Sisymbrium officinale (L.) Scop.	Weg-Rauke	LC
Salix euxina I. V. Belyaeva	Bruch-Weide		Solanum chenopodioides Lam.	Zierlicher Nachtschatten	
Salix myrsinifolia Salisb.	Schwarzwerdende Weide	LC	Solanum dulcamara L.	Bittersüßer Nachtschatten	LC
Salix pentandra L.	Lorbeer-Weide	NT	Solanum nigrum L.	Schwarzer Nachtschatten	LC
Salix purpurea L.	Purpur-Weide	LC	Solidago canadensis aggr.	Kanadische Goldrute	



Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<b>Solidago canadensis</b> L.	Kanadische Goldrute		<b>Trifolium alexandrinum</b> L.	Alexandrin Klee	
<b>Solidago gigantea</b> Aiton	Spätblühende Goldrute		<b>Trifolium arvense</b> L.	Hasen-Klee	LC
<b>Solidago virgaurea</b> L.	Echte Goldrute	LC	<b>Trifolium campestre</b> Schreb.	Feld-Klee	LC
<b>Solidago virgaurea</b> L. subsp.	Gewöhnliche Goldrute	LC	<b>Trifolium dubium</b> Sibth.	Zweifelhafter Klee	LC
<b>Sonchus arvensis</b> L.	Acker-Gänsedistel	LC	<b>Trifolium hybridum</b> L.	Bastard-Klee	
<b>Sonchus arvensis</b> L. subsp.	Gewöhnliche Acker-	LC	<b>Trifolium hybridum</b> L. subsp.	Gewöhnlicher Bastard-Klee	
<b>Sonchus asper</b> Hill	Raue Gänsedistel	LC	<b>Trifolium incarnatum</b> L.	Inkarnat-Klee	
<b>Sonchus oleraceus</b> L.	Kohl-Gänsedistel	LC	<b>Trifolium medium</b> L.	Mittlerer Klee	LC
<b>Sorbus aria</b> (L.) Crantz	Echter Mehlbeerbaum	LC	<b>Trifolium pratense</b> L.	Rot-Klee	LC
<b>Sorbus aria</b> aggr.			<b>Trifolium pratense</b> L. subsp.	Gewöhnlicher Rot-Klee	LC
<b>Sorbus aucuparia</b> L.	Vogelbeerbaum	LC	<b>Trifolium repens</b> L.	Kriechender Klee	LC
<b>Sorbus aucuparia</b> L. subsp.		LC	<b>Trifolium repens</b> L. subsp. repens		LC
<b>Sorghum halepense</b> (L.) Pers.	Wilde Mohrenhirse		<b>Trifolium resupinatum</b> L.	Wende-Klee	
<b>Sparganium emersum</b> Rehmann	Einfacher Igelkolben	VU	<b>Tripleurospermum inodorum</b> (L.)	Geruchlose Strandkamille	LC
<b>Sparganium erectum</b> L.	Ästiger Igelkolben	NT	<b>Trisetum flavescens</b> (L.) P.	Wiesen-Goldhafer	LC
<b>Sparganium natans</b> L.	Kleiner Igelkolben	EN	<b>Trisetum flavescens</b> (L.) P.	Wiesen-Goldhafer	
<b>Spiraea xvanhouttei</b> (Briot) Zabel			<b>Tussilago farfara</b> L.	Huflattich	LC
<b>Spiraea chamaedryfolia</b> L.	Ulmenblättriger Spierstrauch		<b>Typha latifolia</b> L.	Breitblättriger Rohrkolben	LC
<b>Stachys alpina</b> L.	Alpen-Ziest	LC	<b>Typha shuttleworthii</b> W. D. J.	Silber-Rohrkolben	EN
<b>Stachys officinalis</b> (L.) Trevis.	Echte Betonie	LC	<b>Ulmus glabra</b> Huds.	Berg-Ulme	LC
<b>Stachys officinalis</b> (L.) Trevis.			<b>Ulmus laevis</b> Pall.	Flatter-Ulme	EN
<b>Stachys palustris</b> L.	Sumpf-Ziest	LC	<b>Ulmus minor</b> Mill.	Feld-Ulme	LC
<b>Stachys sylvatica</b> L.	Wald-Ziest	LC	<b>Urtica dioica</b> L.	Grosse Brennnessel	LC
<b>Stellaria graminea</b> L.	Gras-Sternmiere	LC	<b>Vaccinium myrtillus</b> L.	Heidelbeere	LC
<b>Stellaria media</b> (L.) Vill.	Gewöhnliche Vogelmiere	LC	<b>Vaccinium uliginosum</b> L.	Gewöhnliche Rauschbeere	NT
<b>Stellaria media</b> aggr.	Vogelmiere	LC	<b>Valeriana dioica</b> L.	Sumpf-Baldrian	LC
<b>Stellaria nemorum</b> L.	Hain-Sternmiere	LC	<b>Valeriana officinalis</b> aggr.	Arznei-Baldrian	LC
<b>Streptopus amplexifolius</b> (L.) DC.	Knotenfuss	LC	<b>Valeriana officinalis</b> L.	Gewöhnlicher Arznei-	LC
<b>Succisa pratensis</b> Moench	Abbisskraut	LC	<b>Valeriana repens</b> Host	Kriechender Arznei-Baldrian	LC
<b>Symphoricarpos albus</b> (L.) S. F.	Schneebeere		<b>Valeriana tripteris</b> L.	Dreiblatt-Baldrian	LC
<b>Symphytum officinale</b> aggr.	Echte Wallwurz		<b>Valerianella carinata</b> Loisel.	Gekielter Ackersalat	LC
<b>Symphytum officinale</b> L.	Echte Wallwurz	LC	<b>Valerianella locusta</b> (L.) Laterr.	Echter Ackersalat	LC
<b>Syringa vulgaris</b> L.	Flieder		<b>Valerianella locusta</b> aggr.	Echter Ackersalat	
<b>Tamus communis</b> L.	Schmerwurz	LC	<b>Verbascum densiflorum</b> Bertol.	Grossblütige Königskerze	LC
<b>Tanacetum parthenium</b> (L.) Sch.	Mutterkraut		<b>Verbascum nigrum</b> L.	Dunkle Königskerze	LC
<b>Tanacetum vulgare</b> L.	Rainfarn	LC	<b>Verbascum pulverulentum</b> Vill.	Flockige Königskerze	EN
<b>Taraxacum officinale</b> aggr.	Gewöhnlicher Löwenzahn	LC	<b>Verbascum thapsus</b> L.	Kleinblütige Königskerze	LC
<b>Taxus baccata</b> L.	Eibe	LC	<b>Verbascum thapsus</b> L. subsp.	Gewöhnliche Kleinblütige	LC
<b>Teucrium chamaedrys</b> L.	Edel-Gamander	LC	<b>Verbena officinalis</b> L.	Eisenkraut	LC
<b>Teucrium montanum</b> L.	Berg-Gamander	LC	<b>Veronica agrestis</b> L.	Acker-Ehrenpreis	LC
<b>Teucrium scorodonia</b> L.	Salbeiblättriger Gamander	LC	<b>Veronica anagallis-aquatica</b> aggr.	Blauer Wasser-Ehrenpreis	
<b>Thalictrum aquilegiifolium</b> L.	Akeleiblättrige Wiesenraute	LC	<b>Veronica anagallis-aquatica</b> L.	Blauer Wasser-Ehrenpreis	LC
<b>Thlaspi alliaceum</b> L.	Lauch-Täschelkraut		<b>Veronica arvensis</b> L.	Feld-Ehrenpreis	LC
<b>Thlaspi arvense</b> L.	Acker-Täschelkraut	LC	<b>Veronica beccabunga</b> L.	Bachbungen-Ehrenpreis	LC
<b>Thlaspi perfoliatum</b> L.	Stängelumfassendes	LC	<b>Veronica chamaedrys</b> L.	Gamander-Ehrenpreis	LC
<b>Thuja occidentalis</b> L.	Amerikanischer Lebensbaum		<b>Veronica chamaedrys</b> L. subsp.		
<b>Thuja plicata</b> D. Don	Riesen-Lebensbaum		<b>Veronica filiformis</b> Sm.	Faden-Ehrenpreis	
<b>Thymus praecox</b> subsp.	Gebirgs-Feld-Thymian	LC	<b>Veronica hederifolia</b> L.	Efeu-Ehrenpreis	LC
<b>Thymus pulegioides</b> L.	Arznei-Feld-Thymian		<b>Veronica hederifolia</b> L. subsp.	Gewöhnlicher Efeu-	LC
<b>Thymus pulegioides</b> L. subsp.	Arznei-Feld-Thymian	LC	<b>Veronica hederifolia</b> subsp.	Hain-Efeu-Ehrenpreis	LC
<b>Thymus serpyllum</b> aggr.	Feld-Thymian	LC	<b>Veronica montana</b> L.	Berg-Ehrenpreis	LC
<b>Tilia cordata</b> Mill.	Winter-Linde	LC	<b>Veronica officinalis</b> L.	Echter Ehrenpreis	LC
<b>Tilia platyphyllos</b> Scop.	Sommer-Linde	LC	<b>Veronica peregrina</b> L.	Wander-Ehrenpreis	
<b>Torilis japonica</b> (Houtt.) DC.	Wald-Borstendolde	LC	<b>Veronica persica</b> Poir.	Persischer Ehrenpreis	
<b>Tragopogon dubius</b> Scop.	Grosser Bocksbart	LC	<b>Veronica serpyllifolia</b> L.	Thymian-Ehrenpreis	LC
<b>Tragopogon pratensis</b> L.	Wiesen-Bocksbart	LC	<b>Veronica serpyllifolia</b> L. subsp.	Gewöhnlicher Thymian-	LC
<b>Tragopogon pratensis</b> L. subsp.	Gewöhnlicher Wiesen-	NT	<b>Veronica urticifolia</b> Jacq.	Nessel-Ehrenpreis	LC
<b>Tragopogon pratensis</b> subsp.	Östlicher Wiesen-Bocksbart	LC	<b>Viburnum lantana</b> L.	Wolliger Schneeball	LC
<b>Trichophorum cespitosum</b> (L.)	Rasen-Haarbinse	LC	<b>Viburnum opulus</b> L.	Gemeiner Schneeball	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
 <i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	Runzelblättriger Schneeball				
<i>Vicia cracca</i> L.	Vogel-Wicke	LC			
<i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>cracca</i>	Gewöhnliche Vogel-Wicke	LC			
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Behaarte Wicke	LC			
<i>Vicia narbonensis</i> L.	Maus-Wicke				
<i>Vicia sativa</i> L.	Futter-Wicke	LC			
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Gewöhnliche Futter-Wicke	LC			
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.)	Schmalblättrige Futter-Wicke	LC			
<i>Vicia sepium</i> L.	Zaun-Wicke	LC			
<i>Vicia villosa</i> Roth	Zottige Wicke				
<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	Gewöhnliche Zottige Wicke				
<i>Vinca minor</i> L.	Kleines Immergrün	LC			
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Schwalbenwurz	LC			
<i>Viola arvensis</i> Murray	Acker-Stiefmütterchen	LC			
 <i>Viola canina</i> L.	Hunds-Veilchen	NT			
<i>Viola hirta</i> L.	Behaartes Veilchen	LC			
<i>Viola odorata</i> L.	Wohlriechendes Veilchen	LC			
<i>Viola reichenbachiana</i> Boreau	Wald-Veilchen	LC			
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Hain-Veilchen	LC			
<i>Viola tricolor</i> aggr.	Feld-Stiefmütterchen	LC			
<i>Viola tricolor</i> L.	Gewöhnliches Feld-				
<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	Gewöhnliches Feld-	LC			
<i>Viscum album</i> L.	Mistel	LC			
<i>Viscum album</i> subsp. <i>abietis</i>	Tannen-Mistel	LC			
<i>Vitis vinifera</i> L.	Europäische Weinrebe				
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	Mäuse-Federschwingel	LC			
 <i>Zannichellia palustris</i> L.	Teichfaden	VU			
<i>Zea mays</i> L.	Mais				